



LEGENDA:

- 01 - TYNK ZEWNĄTRZNY (wykończenie elewacji)
- 02 - LISTWA OKAPOWA (kapinos)
- 03 - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA COKOŁU (płytki klinkierowe lub tynk)
- 04 - 2 mm MASA SZLAMOWA - BOTAZIT MS 30 lub BOTAZIT M34
- 05 - OPASKA OCHRONNA (otoczaki)
- 06 - IZOLACJA POZIOMA ŹCIANY
- 07 - WYOKRĄGLENIA NA STYKU ŹCIANY Z ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ
- 08 - ŁAWA FUNDAMENTOWA
- 09 - ZASYPKA WYIROWA
- 10 - GEOWŁÓKNINA
- 11 - DRENAŻ O ŹREDNICY MIN. 80 mm

INBUD		
Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD tel. 6660314 kom. 603 876925 os. Stare Sady 19b, 98-300 Wieluń		
Obiekt projekt.:	Remont i adaptacja zabytkowego Ratusza w Wieluniu	Nr rys. 17
Adres:	Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Przedmiot rys.:	Szczegół izolacji budynku	
Projektował:	mgr inż. arch. Grzegorz Krzysztofisk upr. bud. 1121	Skala: 1:10
Sprawił:		Grudzień 2004