

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz z pomiarem zużycia energii elektrycznej
ADRES INWESTYCJI : Przepompownia ścieków Wieluń ul. Dębowa nr ewid. działki 1/8
INWESTOR : Urząd Miejski Wieluń
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2007 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Data opracowania
grudzień 2007 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3 Wewnętrzna linia zasilająca					
19	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur	m		
d.3	0203-04	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5	Obudowa do tablic rozdzielczych	szt.		
d.3	0407-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5	Montaż wyłącznika nadprądowego S303-C10A	szt.		
d.3	0407-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
d.3	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
d.3	1204-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNNR 5	Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego ETTEC-WENT TNC	szt.		
d.3	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie zasilania 30mA	szt.		
d.3	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 Wewnętrzna linia zasilająca								
19	KNNR 5 d.3 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur obmiar = 3m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0682r-g/m	r-g	0.2046				
2*		-- M -- przewody kabelkowe YKY 5x10 mm ² 1.04m/m	m	3.1200				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
20	KNNR 5 d.3 0407-02	Obudowa do tablic rozdzielczych obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.26r-g/szt.	r-g	0.2600				
2*		-- M -- Obudowa do tablic rozdzielczych 1szt/szt.	szt	1.0000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
21	KNNR 5 d.3 0407-02	Montaż wyłącznika nadprądowego S303-C10A obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.26r-g/szt.	r-g	0.2600				
2*		-- M -- wyłącznik nadprądowy S303-C10A 1szt/szt.	szt	1.0000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
22	KNNR 5 d.3 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.63r-g/szt.	r-g	2.6300				
2*		-- M -- Rozdzielnica naścienna S6 przystosowana do plombowania 1szt/szt.	szt	1.0000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
23	KNNR 5 d.3 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ² obmiar = 5szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.0809r-g/szt.	r-g	0.4045				
2*		-- M -- końcówki kablowe do zaprasowania 1.03szt/szt.	szt	5.1500				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24	KNNR 5 d.3 0407-04	Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego ETTEC-WENT TNC obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.34r-g/szt.	r-g	0.3400				
2*		-- M -- ochronnik przeciwprzepięciowy ETTEC-WENT TNC 1 szt/szt.	szt	1.0000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
25	KNNR 5 d.3 0407-04	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie zasilania 30mA obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.34r-g/szt.	r-g	0.3400				
2*		-- M -- wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA, P303-25A 1 szt/szt.	szt	1.0000				
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000