



**ARCHITEKTONICZNA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA**

mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński, Krzysztof Sójka  
Spółka Cywilna  
98-300 WIELUŃ, ul. Narutowicza 2 tel. (043) 843-01-20  
NIP: 832-101-48-08 REGON: 730202520

**Egz. 3**

**UMOWA-ZLECENIE  
A/26/2000**

## PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT:	OGRODZENIE TERENU CMENTARZA w WIELUNIU
LOKALIZACJA:	ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, 98-300 WIELUŃ (dz. nr ewid. 40/1, 40/2)
INWESTEOR:	URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ

**PROJEKTANT  
ARCHITEKTURA:**

mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński  
upr. budowlane bez ograniczeń Nr 1121/96  
do projektowania w spec. architektonicznej  
Nr ewid. LO 0188

*mgr inż. arch.*  
**GRZEGORZ KRYSZTOFIŃSKI**  
upr. budowlane bez ograniczeń  
w spec. architektonicznej bez ograniczeń  
Nr ewid. 1121

**PROJEKTANT  
KONSTRUKCJA:**

tech. bud. Krzysztof Sójka  
upr. budowlane z ograniczeniami Nr 718/87  
do projekt. w spec. architekt. i konstr.-budowl.  
Nr ewid. ŁOD/BO/3930/03

*Krzysztof Sójka*  
**Krzysztof Sójka**  
PROJEKTANT W SPEC. ARCHITEKTURY ZMLJ  
I KONSTRUKCJO-BUDOWLANEJ  
upr. z 92 ust. 2, pkt. 2, § 5 ust. 2, § 3  
ust. 1, pkt. 112 - Nr ew. upr. 718/87  
98-300 Wieluń, ul. Mickiewicza 4

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### I. DANE OGÓLE

- |    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Podstawa opracowania  | str. 3 |
| 2. | Przedmiot opracowania | str. 3 |

### II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEMENTÓW OGRODZENIA

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe             | str. 3-4 |
| 2. | Utwardzenie terenu przed frontową częścią cmentarza | str. 4   |

### III. OŚWIADCZENIA, KOPIE DOKUMENTÓW

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Oświadczenie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane   | str. 5     |
| 2. | Zaświadczenia o przynależności do izby i kopie uprawnień projektantów   | str. 6-9   |
| 3. | Oświadczenia o prawie dysponowania terenem na cele budowlane  | str. 10    |
| 4. | Opinia PZD znak: PZD-ZK.673.143.2011 z dnia 25.07.2011 r.   | str. 11    |
| 5. | Informacja Urzędu Miejskiego w Wieluniu dot. sposobu utwardzenia terenu działki oznaczonej nr 40/2 w obr. 9 m. Wielunia | str. 12-13 |

### IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 14

### V. ARCHITEKTURA – RYSUNKI

- |          |  |             |         |
|----------|--|-------------|---------|
| Rys. A/2 | Część muru A – B (rys.): rzut fundamentów,<br>rzut poziomy, widok muru | skala 1:100 | str. 15 |
| Rys. A/3 | Część muru B – C (rys.): rzut fundamentów,<br>rzut poziomy, widok muru | skala 1:100 | str. 16 |
| Rys. A/4 | Przekrój A – A, B – B, C – C   | skala 1:20  | str. 17 |

## I. DANE OGÓLNE

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY – ARCHITEKTURA
OBIEKT:	OGRODZENIE TERENU CMENTARZA w WIELUNIU
LOKALIZACJA:	ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, dz. nr ewid. 40/1, 40/2, 98-300 WIELUŃ
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Zlecenie Inwestora nr A/26/2000,
- 1.2. Mapa do celów projektowych 1:500,
- 1.3. Oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane,

### 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-architektoniczny dla projektowanego ogrodzenia terenu cmentarza przy ulicy P.O.W. na dz. nr ewid. 40/1, 40/2 obręb 9 Wielunia.

Ogrodzenie murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę główną dwuskrzydłową oraz dwie furtki. Wygląd projektowanego ogrodzenia wiernie nawiązuje do istniejącego podlegającego rozbiórce, na części wschodniej ogrodzenia projektuje się podziały podobnie jak na części frontowej (południowej) przy ul. P.O.W., pozostałe części muru pozostają bez zmian jako istniejące.

## II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEMENTÓW OGRODZENIA

### 1. ROZIWĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

#### 1.1. Fundament

Pod ogrodzenie projektuje się wykonanie fundamentu z betonu klasy C16/20 zbrojonego stalą klasy A-III (34GS), A-0 (St0S). Pod fundamenty wykonać należy podkład z chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm. Posadowienie fundamentu przyjęto na głębokości minimum 1,00 m p.p.t.

#### 1.2. Mur, nadproża

Ogrodzenie terenu murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o grubościach: 51 cm, 64 cm, 77 cm i 90 cm, a następnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm.

Mur należy pomalować farbą elewacyjną (akrylową) w kolorze uzgodnionym z autorem projektu.

Nadproża na furtkach i bramą główną dwuskrzydłową zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe wylwane na mokro z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą A-III (34 GS), A-0 (St0S).

**1.3. Furtki i skrzydła bramy**

Brama wykonana z elementów stalowych w postaci płaskownika 4x50 mm spawanego do ramy z profilu zamkniętego. Furtka wyposażona w zamek rolkowy wpuszczany w profil ramy. Wszystkie elementy zawieszone na zawiasach stalowych wykonanych indywidualnie. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją powłoką galwaniczną, a następnie pomalować proszkowo.

**2. UTWARDZENIE TERENU PRZED FRONTOWĄ CZĘŚCIĄ CMENTARZA**

Działka oznaczona nr 40/2 w obrębie 9 m. Wielunia zostanie utwardzona na powierzchni zaznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do wniosku Urzędu Miejskiego w Wieluniu dotyczącego utwardzenia terenu działki nr 40/2 z dnia 27.06.2011 r. Utwardzenie wykonane zostanie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej.

*Krzysztof Sokoł*  
 PEŁNOMOCNIK SPECJALNY  
 W OBRĘBIE 9 M. WIELUNIA  
 40/2 nr 40/2  
 Wieluń, ul. Mi... 4

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński, Krzysztof Sójka - s.c.  
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2, tel. 043 843 01 20  
NIP: 832-10-14-808 REGON: 730202520

## O Ś W I A D C Z E N I E

(art. 20, ust. 4, ustawy Prawo Budowlane)

Oświadczam, że **Projekt Budowlany - Architektura:**

**Obiekt:** Ogrodzenie terenu cmentarza w Wieluniu

**Lokalizacja:** ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, dz. nr ewid. 40/1, 40/2,  
98-300 WIELUŃ

**Inwestor:** Urząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,  
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20, ust. 4 ustawy Prawo  
Budowlane).

**PROJEKTANT  
ARCHITEKTURA:**

mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński  
upr. budowlane bez ograniczeń Nr 1121/96  
do projektowania w spec. architektonicznej  
Nr ewid. LO 0188

mgr inż. arch.  
**GRZEGORZ KRYSZTOFIŃSKI**  
upr. bud. do projektowania  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  
Nr ewid. 1121

**PROJEKTANT  
KONSTRUKCJA:**

tech. bud. Krzysztof Sójka  
upr. budowlane z ograniczeniami Nr 718/87  
do projekt. w spec. architekt. i konstr.-budowl.  
Nr ewid. ŁOD/BO/3930/03

**Krzysztof Sójka**  
PROJEKTANT W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
upr. z § 2 ust. 2, pkt 2, § 5 ust. 2, § 7, § 8  
ust. 1, pkt 1 i 2 n. rew. upr. 718/87  
98-300 Wieluń, ul. Mickiewicza 4

Wieluń, dnia 25-07-2011r.

## OPINIA

***w sprawie uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia terenu cmentarza położonego  
na działce Nr 40/1 i 40/2 w miejscowości Wieluń  
wzdłuż drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW***

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu w odpowiedzi na wniosek uzgadnia lokalizację ogrodzenia terenu cmentarza zlokalizowanego na działce Nr 40/1 i 40/2 w miejscowości Wieluń wzdłuż drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW.

Od strony ul. POW ogrodzenie jest murowane z wypełnieniem murem pełnym oraz wypełnieniem elementami stalowymi ażurowymi na cokole murowanym z cegły klinkierowej. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę główną dwuskrzydłową i dwie furtki. Brama wjazdowa będzie usytuowana w miejscu istniejącego wjazdu (lokalizacja na załączonej mapie).

Ogrodzenie ustawić na terenie swojej działki, które nie może naruszać granicy pasa drogowego i wykonane powinno być zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Budowa ogrodzenia od strony drogi wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

**INWESTOR:**

**GMINA WIELUŃ**

**Plac Kazimierza Wielkiego 1**

**98-300 Wieluń**

KIEROWNIK  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Wieluniu  
*Artur Buczajski*