


KRATOWNICA PODESTU KP-4

SZT.12

- UWAGI :
1. Wszystkie wymiary uktudnić na budowie

2. Elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia i zabezpieczyć poprzez malowanie farbą chlorokauczkową

3. Zabezpieczenie p.poż elementów stalowych zgodnie z klasyfikacją w/g architektury
- STAL PROFILOWA : S235 JR (EN 10025-2)
- ELEKTRODY : ER 1.46



WYKAZ STALI PROFILOWEJ		Stal :	Wykaz do rysunku:	Projekt:	
Pozycja	Profil	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Masa [kg]	
1	RK 60X60X3	1990	24	1 szt.	Calkowita
2	RK 60X60X3	206	60	10,52	252,48
				1,09	65,4
				Razem	317,88
				Dodatek na spoiny i śruby 3%	9,54
				Masa calkowita [kg]	327,40

Projekt Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena. ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1			
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo – teatralnej na sale widowiskowo kinową			
Inwestor Gmina Wieluń, 98–300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel.0-43 8860249			
Stadium Projekt wykonawczy zamienny – konstrukcja			
Rysunek BALKON kratownica podestu KP–4			
Skala 1:10			
grudzień 2011 Nr rys.: K.36			
Konstrukcja	Projektant	Nr. Uprawnien 90/DOŚ/04	
	Sprawdzający	Nr. Uprawnien 149/DOŚ/05	
„Sound & Space”Robert Lebioda 60–682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) 825–65–27 sound@space.pl			