

Nasz znak: DOZ 7625/3/05/06

WÓJT GMINY  
Mokrsko, dnia 27.03.2006 r.  
mgr inż. Zygmunta Paolaka

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ust. 1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm., ostatnia zmiana Dz.U. z 2005, Nr 113, poz. 954), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na:

- odbudowie drogi wojewódzkiej nr 486 oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: Wieluń – Ruda w km 1+470,00 ÷ km 4+367,00,
- budowie grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wieluniu,
- budowie przyłącza kablowego doziemnego do zasilania przepompowni ścieków,
- budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej w Wieluniu oraz rowu przydrożnego w Rudzie,
- budowie kanału zakrywającego rów melioracyjny w Rudzie,
- budowie oświetlenia ulicznego w Rudzie.

## OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

- odbudowie drogi wojewódzkiej nr 486 oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: Wieluń – Ruda w km 1+470,00 ÷ km 4+367,00,
- budowie grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wieluniu,
- budowie przyłącza kablowego doziemnego do zasilania przepompowni ścieków,
- budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej w Wieluniu oraz rowu przydrożnego w Rudzie,
- budowie kanału zakrywającego rów melioracyjny w Rudzie,
- budowie oświetlenia ulicznego w Rudzie.

#### 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- odbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: Wieluń – Ruda w km 1+470,00 ÷ km 4+367,00,
- budowa grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wieluniu,
- budowa przyłącza kablowego doziemnego do zasilania przepompowni ścieków,

Za zgodność  
z oryginałem  
Anna Nowakowska



- budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej w Wieluniu oraz rowu przydrożnego w Rudzie,
- budowa kanału zakrywającego rów melioracyjny w Rudzie,
- budowa oświetlenia ulicznego w Rudzie.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem pas drogi wojewódzkiej nr 486 (na odcinku Wieluń – Ruda w km 1+470,00 ÷ km 4+367,00) wraz z przyległymi do niego działkami

**2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. W celu zmniejszenia maksymalnego ograniczenia zmian w krajobrazie przekształcenia rzeźby terenu związanego z urządzeniem placu budowy i przeprowadzeniem odbudowy drogi wojewódzkiej Wieluń-Ruda, wycinką drzew, należy się ograniczyć do obszaru w granicach wyznaczonych.
2. Ograniczenia poziomu hałasu do dopuszczalnych natężeń w trakcie realizacji inwestycji.
3. W przypadku zmiany lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej przeprowadzić badania geotechniczne podłoża gruntowego w nowych miejscach posadowienia słupów.
4. Postępowanie z wytwarzanymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
5. Należy zapewnić właściwy nadzór na budowie, w celu uniknięcia ewentualnych awarii i strat wskutek ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.
6. Harmonogram realizacji robót winien przewidywać prowadzenie robót w godzinach dziennych.
7. Przebudowaną drogę oznakować stosownie do projektowanej klasy i kategorii ruchu, w celu uniemożliwienia ponadnormatywnego użytkowania drogi powodującego niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców.
8. Zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym znak: L.dz. RS. 6223-2/05 z dnia 12 marca 2005 r. odprowadzać wody opadowe i roztopowe z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 286 Wieluń-Ruda od km 1 + 470,00 oraz z terenu wsi Ruda.
9. Przedstawienie analizy porealizacyjnej zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w okresie 1-go roku od zakończenia inwestycji.
10. Wykonanie szczegółowych pomiarów poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 486 po zakończeniu inwestycji.

**3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględniania w projekcie budowlanym:**

- a) W celu minimalizacji ujemnego wpływu przedsięwzięcia na otoczenie należy przyjąć następujące parametry projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 486 oraz budowie ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku: Wieluń-Ruda w km

1+ 470,00 – km 4 + 367,00 zgodnie z kategorią ruchu i według prognozy ruchu.

b) Przyjąć rozwiązania projektowe nie naruszające praw osób trzecich.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie wymagane

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie wymagane w sprawie

6) wymogi w sprawie stwierdzania konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie


### UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.11.2005 r. Gmina Wieluń wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

- odbudowie drogi wojewódzkiej nr 486 oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: Wieluń – Ruda w km 1+470,00 ÷ km 4+367,00,
- budowie grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wieluniu,
- budowie przyłącza kablowego doziemnego do zasilania przepompowni ścieków,
- budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej w Wieluniu oraz rowu przydrożnego w Rudzie,
- budowie kanału zakrywającego rów melioracyjny w Rudzie,
- budowie oświetlenia ulicznego w Rudzie.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury stwierdzono obowiązek sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronach internetowych. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowej inwestycji. Inwestycja została uzgodniona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu oraz Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu. W/w organy uzgodniły inwestycję. Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

**Za zgodność  
z oryginałem**  
Anna Nowakowska



**Załącznik:**  
**Charakterystyka przedsięwzięcia**

### **Pouczenie**

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9. – art. 56 ust. 9.
  2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.
  3. Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.



WÓJT GMINY  
*mgr inż. Zygmunt Pawlak*

### **Otrzymują:**

1. Gmina Wieluń  
Plac K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
2. Pani Anna Nowakowska  
Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i art. 49 KPA (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokrsku i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej)

### **Do wiadomości:**

1. Starostwo Powiatowe w Wieluniu  
Plac K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
3. a/a

**URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU**

plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń, woj. łódzkie  
tel. (043) 8860218, fax (043) 8438031  
NIP 892-19-25-131

Wieluń, dnia 11.01.2005 r.

IR-7040/ 4 /2005

**Biuro Usług Projektowych  
„AKTE” Anna Nowakowska  
Osiedle Stare Sady 46/18  
98-300 Wieluń**

**Dotyczy: projektu modernizacji drogi wojewódzkiej nr. 486 na odcinku od os. Stare Sady do przejazdu kolejowego we wsi Ruda.**

W odpowiedzi na pisma z dnia 05.01.2005 r. Nr.01-02/KR/2005 Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Inwestycji i Rozwoju wyraża zgodę na odprowadzenie wód deszczowych z odwodnienia jezdni drogi wojewódzkiej Nr.486 /ulica 18 Stycznia/ z km 1+470 do km 2+430 do istniejącej kanalizacji deszczowej fi.1200 zbudowanej z rur wipro (studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi.1200 o rzędnych 196,38/193,48) ; z km.3+391,81 do km. 3+987,0 do istniejącego rowu przydrożnego przy drodze gminnej – ul. Spacerowa we wsi Ruda dz.nr.448 oraz z km.3+987,0 do km.4+293,20 do istniejącego rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi gminnej – ul. Leśna we wsi Ruda dz.nr.449 przy zachowaniu i spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz.U.Nr.168, poz.1763) oraz wymagań określonych w Polskiej Normie Nr. PN-S-02204. Na odprowadzenie wód deszczowych z drogi wojewódzkiej Nr 486 należy uzyskać decyzję wodno-prawną.

ZAPISANO  
mgr inż. Anna Nowakowska  
Wydział  
Rozwoju

Za zgodność  
z oryginałem

**BU-P „AKTE”**  
mgr inż. Anna Nowakowska

## DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art. 40 ust.1,2 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr204, poz. 2086) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i uchwały Nr 32/03 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.04.2003r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: **Biuro Usługowo- Projektowe „AKTE” – Anna Nowakowska 98-300 Wieluń os. Stare Sady 46/18** wniesionego dnia 14-02-2005r.

### *zezwala się wnioskodawcy*

1. Na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami tj. przewodu tłoczego PE 90x5,4mm o dł. 26,0m w pasie drogi powiatowej Nr 4515E Widoradz- Ruda – Gaszyn w m. Ruda ul. Św. Wojciecha (w poboczu drogi).
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  - a) w razie uszkodzenia jezdni, pobocza przywrócić do stanu pierwotnego (art.40 ust.15 ustawy o drogach publicznych);
  - b) wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu;
  - c) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu;
  - d) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci;
  - e) **wykonać inwentaryzację powykonawczą** umieszczonego urządzenia w pasie drogowym i jego sąsiedztwie.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. Wyjątek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu zgodnie z którym „w szczególnie w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust.7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art.40.”

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego wprowadził zakaz umieszczania w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie. Lokalizacja przewodu tłoczego nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja jest zgodna z wolą strony.

**Biorąc powyższe pod uwagę, należało podjąć rozstrzygnięcie jak w sentencji.**


### POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

*Zgodnie z art.8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz.2532) strona zwolniona jest od opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację przewodu tłoczego.*

#### Otrzymują:

- Biuro Usługowo- Projektowe „AKTE”  
Anna Nowakowska  
98-300 Wieluń os. Stare Sady 46/18
- a/a

z up. ZARZĄDU POWIATU  
  
**Antoni Burzyński**  
KIEROWNIK  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W WIELUNIU

Za zgodność  
z oryginałem  
**BU-P „AKTE”**  
  
mgr Mz. Anna Nowakowska

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
98-300 Wieluń ul. A. Struga 1  
tel. (0-43) 843-39-19

## OPINIA NR 57 / 2005

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu .....Modernizacja drogi.....  
.....wojewódzkiej nr 486.....  
zlokalizowanego.....Wieluń - Ruda gm. Wieluń.....  
.....  
zleceniodawca.....Biuro Usługowo-Projektowe „AKIE” Nowakowska Anna  
os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń.....  
zlecenie nr .....18/KR/2005..... z dnia .....07.03.2005r.....  
Data wpływu zlecenia .....07.03.2005r..... Nr ks. korespondencji .....57...../2005

### UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę – przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14 – to dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualności uzgodnień dokonanych przez ZUD w części dotyczącej lokalizacji urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do:
  - Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Oddział Zachodni, Biuro w Łodzi, Rejon Dróg Krajowych w Wieluniu – odnośnie dróg krajowych,
  - Wojewódzkiego Zarządu Dróg, Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu – odnośnie dróg wojewódzkich,
  - Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu – odnośnie dróg powiatowych,
  - Wójtów, Burmistrzów na pozostałym terenie gmin.
4. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

### ZALECENIA.....UZGODNIONO.....

W przypadku zniszczenia punktów osnowy III klasy nr : 1183, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 4887, 4944, 4943, 4942, 4941, 4940 zostaną one odtworzone na koszt inwestora (w załączeniu pismo Urzędu Miejskiego w Wieluniu z dnia 23.03.2005r.)






Prze wykonać należy rozmieszczenie z budową  
kanałizacji sanitarnej i deszczowej oraz  
sieci wodociągowej (ZUD nr 40/2005) lub  
po jej wybudowaniu

Z up. Starosty  
Waldemar Piecherz  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność  
z oryginałem.


*Marszał*

CZŁONKOWIE ZESPOŁU obecni na  
2005-03-10  
POSIEDZENIU w dniu .....

Lp.	INSTYTUCJA	Nazwisko i imię	Podpis
1	Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A. Rejon Wieluń	Bobrowski Czesław	
2	Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Wieluń	Grzegorz Nawrocki	
3	Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.		
4	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wieluniu	Grzegorz Bewer	
5	Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Wieluniu		
6	Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Rejon Dróg Krajowych w Wieluniu		
7	Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu		
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu	Grzegorz Bewer	
9	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		
10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu		
11	Urząd Miejski w Wieluniu	Stachurski Stanisław	
12	Wydział Architektury i Budownictwa		
13	Urząd Gminy .....		
14			
15			

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Z up. Starosty

  
Waldemar Pecherz  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej