


pp 184,00 m npm

| | RZÊDNA TERENU | RZÊDNA DNA KANA£U | ZAG£ÊBIENIE DNA KANA£U | MATERIA£ / SPADEK | D£UGOŒÆ ODCINKÓW [m] | ODLEG£OŒÆ OD POCZ¥TKU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 189,81 / 189,81 | 188,63 / 188,89 | 1,18 / 0,92 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,11 PCW i=1,0% | 9,00 | |
| s2 | 189,77 | 188,98 | 0,79 | | 9,00 / 0,00 | 9,00 |
| s3 | 189,75 | 187,97 | 1,78 | | 3,00 / 0,00 | 12,00 |
| | | | | 0,25 PCW i=1,0% | 3,00 | |
| s4 | 189,74 | 188,00 | 1,74 | | 3,00 / 0,00 | 15,00 |
| | | | | 0,25 PCW i=2,05% | 11,00 | |
| s5 | 189,69 | 188,23 | 1,46 | | 11,00 / 0,00 | 26,00 |
| | | | | 0,20 PCW i=1,0% | 12,00 | |
| s6 | 189,63 | 188,35 | 1,28 | | 12,00 / 0,00 | 38,00 |
| | | | | 0,16 PCW i=1,0% | 11,50 | |
| s7 | 189,57 | 188,46 | 1,11 | | 11,50 / 0,00 | 49,50 |
| | | | | 0,16 PCW i=1,0% | 11,50 | |
| s8 | 189,51 | 188,58 | 0,93 | | 11,50 / 0,00 | 61,00 |
| | | | | 0,11 PCW i=1,0% | 11,50 | |
| s9 | 189,45 | 188,69 | 0,76 | | 11,50 / 0,00 | 72,50 |
| | 189,45 | 188,75 | 0,70 | | 1,50 | 74,00 |

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI


93-347 £ódŸ, ul. Leszczy•skiej 20/17
tel. kom. 0 601 26 83 86
tel. (042) 209 32 86
fax (042) 209 32 87
michalotomanski@interia.pl


PROJEKT: **Projekt budowlany odbudowy istniej¹cego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu, obrêb 9 dz. 80/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1.**

INWESTOR: Dyrektor Zak³adu Obs³ugi Palcówek Oœwiatowo - Wychowawczych, z siedzib¹ w Wieluniu przy Palcu Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluñ.

BRANŻA: BUDOWLANO – INSTALACYJNA

NAZWA RYSUNKU: Profil pod³u¿ny kanalizacji deszczowej 1

PROJEKTANT: mgr in¿. Miros³aw Tomala upr. bud. nr 122/97 W£ | PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr in¿. Borys Zaj¹c

| SKALA | FAZA | NR | DATA |
|---|---|---|---|
| 1:100 | PB | 1 | 03.2008 |




pp 184,00 m npm

| | RZÊDNA TERENU | RZÊDNA DNA KANA£U | ZAG£ÊBIENIE DNA KANA£U | MATERIA£ / SPADEK | D£UGOŒÆ ODCINKÓW [m] | ODLEG£OŒÆ OD POCZ¥TKU [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s4 | 189,74 | 188,00 | 1,74 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,25 PCW i=1,0% | 22,50 | |
| s14 | 189,69 | 188,23 | 1,46 | | 22,50 / 0,00 | 22,50 |
| | | | | 0,20 PCW i=1,0% | 12,00 | |
| s13 | 189,63 | 188,35 | 1,28 | | 12,00 / 0,00 | 34,50 |
| | | | | 0,16 PCW i=1,0% | 11,50 | |
| s12 | 189,57 | 188,46 | 1,11 | | 11,50 / 0,00 | 46,00 |
| | | | | 0,16 PCW i=1,0% | 11,50 | |
| s11 | 189,51 | 188,58 | 0,93 | | 11,50 / 0,00 | 57,50 |
| | | | | 0,11 PCW i=1,0% | 11,50 | |
| s10 | 189,45 | 188,69 | 0,76 | | 11,50 / 0,00 | 69,00 |
| | 189,45 | 188,75 | 0,70 | | 1,50 | 70,50 |


PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93-347 £ódŸ, ul. Leszczy•skiej 20/17
tel. kom. 0 601 26 83 86
tel. (042) 209 32 86
fax (042) 209 32 87
michalotomanski@interia.pl
PROJEKT: Projekt budowlany odbudowy istniej¹cego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu, obrêb 9 dz. 80/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1.
INWESTOR: Dyrektor Zak³adu Obs³ugi Palcówek Oœwiatowo - Wychowawczych, z siedzib¹ w Wieluniu przy Palcu Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluñ.
BRANŻA: BUDOWLANO – INSTALACYJNA
NAZWA RYSUNKU: Profil pod³u¿ny kanalizacji deszczowej 1
PROJEKTANT: mgr in¿. Miros³aw Tomala upr. bud. nr 122/97 W£ | PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr in¿. Borys Zaj¹c


| SKALA | FAZA | NR | DATA |
|---|---|---|---|
| 1:100 | PB | 2 | 03.2008 |