

KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 215/1/B-K

TEMAT : Dokończenie budowy pomieszczeń piwnicznych hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej usytuowanej na działkach o nr ewid. 39/2,4/2, 41, 42,43.

Branża: **budowlana - piwnica.**

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ ROBÓT:

- 45000000 - 0 - Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASY ROBÓT

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
- 45260000 – 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45410000 - 4 - Tynkowanie
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000 - 3 – Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA ROBÓT

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45262500-6 – Roboty murarskie
- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45324000-4 – Tynkowanie
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: **Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 98-300 Wieluń ul. Wojska Polskiego

Sporządził:

Gliwice kwiecień 2008 r.

Kosztorys Nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY MUROWE - 45262522-6 - Roboty murarskie				
1	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	2,00	szt		
2	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	3,00	m2		
3	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	19,032	m2		
4	KNR 4-01 0348-05-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - Rozbiórka ścianki Vitra Blok + Analogia	5,04	m2		
5	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	16,32	m2		
6	KNR 4-01 0427-07-050	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych - DEMONTAŻ tymczasowych zabudowań otworów drzwiowych i komunikacji	22,11	m2		
7	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	4,7864	m3		
8	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km	4,7864	m3		
9	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	4,7864	m3		
10	KNR 4-01 0303-0201-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły	8,32	m2		
11	KNR 2-02 0120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	96,0272	m2		
		Razem:				
2		OKNA I DRZWI (okucia i zamki standard) - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
12	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	13,50	m		
13	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD7,2-razy malowane na budowie farbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/	18,00	szt		
14	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	27,00	m2		
15	KNR 2-02 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni do 2 m2. - DRZWI D2X2 Ei-30	3,60	m2		
16	KNR 2-02W 1027-0401-050	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2, dwukrotnie malowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną	3,00	m2		
17	KNR 2-02W 1205-08-050	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd - Ei30	6,00	m2		
18	KNR 2-02 1204-04-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni ponad 2 m2. D4-Ei30	6,00	m2		
19	(AW) AW 0	Zakup parapetów z pcv	9,90	m		
20	KNNR 2 0302-070-040	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaż parapetów - materiał wg cen zakupu	9,90	m		
21	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Ei 30	3,60	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3		PIWNICA - REMONT - TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY I MAŁOWANIE - 45410000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek, 45442100-8 - Roboty malarskie,				
22	KNR 4-01W 0619-02-050	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych do 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych	114,745	m2		
23	KNR 4-01 0623-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego opryskiwania	114,745	m2		
24	(AW) AW 0	Dostawa krat wentylacyjnych	16,00	szt		
25	KNR 2-02 0806-01-050	Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie.	788,643 5	m2		
26	KNR 2-02 0806-02-050	Tynki zwykłe IV kategorii, stropów płaskich, wykonywane ręcznie.	150,46	m2		
27	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow. pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną folią uszczeln. SUPERFLEX 1, b/wkładki z włókna. - X2 /NAKŁADY X 2/	186,00	m2		
28	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I nr 8/96)	186,00	m2		
29	KNR 2-02 0822-09-050	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, luzem, o wymiarach 25 X 6 cm.	21,55	m2		
30	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	324,38	m		
31	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.	1 015,48 12	m2		
32	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	1 015,48 12	m2		
33	KNR 4-01W 1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	16,80	m2		
34	(AW) AW 0	Zakup i montaż sufitu podwieszonego Thermax	99,69	m2		
35	KNR 2-02U 2701-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa)	24,50	m2		
36	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".	24,50	m2		
		Razem:				
4		PIWNICA - REMONT - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg				
37	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	166,57	m2		
38	KNR 4-01 0106-05-060	Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi bez względu na kategorię	3,3314	m3		
39	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	3,3314	m3		
40	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km	3,3314	m3		
41	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	3,3314	m3		
42	KNR 2-02U 1131-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	51,93	m2		
43	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud)	51,93	m2		

1	2	3	4	5	6	7
44	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	226,226	m2		
45	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wykładającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud)	226,226	m2		
46	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek gres	283,67	m2		
47	KNR 2-02 1120-08-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x40 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - cokolik z płytek gres	249,67	m		
48	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	249,67	m		
49	KNR 2-02 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - obłożenie schodów płytkami gres	35,043	m2		
50	KNR 2-02 1122-06-040	Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną bez przecinania płytek.Cokolik o wysokości 20 cm (B.I.nr 8/96) - z płytek gres	13,20	m		
51	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	13,20	m		
52	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókna. - 2 x zabezpieczenie /NAKŁADY X 2/	86,57	m2		
53	KNR 2-02 1118-06-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - Posadzki z płytek ceramicznych	86,57	m2		
54	KNR 2-02 1120-08-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x40 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - cokolik z płytek ceramicznych	20,66	m		
55	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych ceramicznych na zaprawach klejowych	20,66	m		
56	KNR 2-02 1112-01-050	Posadzka - wykładzina PCV	15,20	m2		
57	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu,zgrzewane.	18,52	m		
58	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - pcv	15,20	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				