

KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 215/2/B-K2

TEMAT : Dokończenie budowy pomieszczeń II i III-ciej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej usytuowanej na działkach o nr ewid. 39/2,4/2, 41, 42,43.

Branża: **budowlana – I-e piętro.**

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ ROBÓT:

- 45000000 - 0 - Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASY ROBÓT

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
- 45260000 – 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45410000 - 4 - Tynkowanie
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000 - 3 – Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA ROBÓT

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45262500-6 – Roboty murarskie
- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45324000-4 – Tynkowanie
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: **Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 98-300 Wieluń ul. Wojska Polskiego

Sporządził:

Gliwice kwiecień 2008 r.

Kosztorys Nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY MUROWE - 45262522-6 - Roboty murarskie				
1	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	4,00	szt		
2	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - zestaw do ponownej zabudowy	5,312	m2		
3	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	26,0952	m2		
4	KNR 4-01 0348-05-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - Rozbiórka ścianki Vitra Blok + Analogia	15,392	m2		
5	KNR 4-01 0349-04-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	1,0189	m3		
6	KNR 4-01 0427-07-050	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych - DEMONTAŻ tymczasowych zabudowań otworów drzwiowych i komunikacji	23,925	m2		
7	KNR 4-01 0427-07-050	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych - DEMONTAŻ tymczasowych zabudowań otworów drzwiowych i komunikacji	13,86	m2		
8	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	6,4255	m3		
9	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km	6,4255	m3		
10	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	6,4255	m3		
11	KNR 4-01 0303-0201-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły	3,44	m2		
12	KNR 2-02 0120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	14,6836	m2		
13	KNR 2-02 0121-06-050	Ścianki działowe z pustaków, o wymiarach 25x25x8 cm.	45,00	m2		
		Razem:				
2		DRZWI WEWNĘTRZNE (okucia i zamki standard) - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
14	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. - D/150	3,00	m		
15	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD7,2-razy malowane na budowie farbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/	2,00	szt		
16	KNR 2-02 1017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednozielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/	3,60	m2		
17	KNR 2-02 1203-02-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. - Drzwi z odzysku do ponownej zabudowy	5,312	m2		
18	KNR 2-02W 1018-02-050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2, montowane przy pomocy kotew elastycznych - okno wewnętrzne przesuwne	0,81	m2		
		Razem:				
3		UZUPEŁNIENIE STROPU - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji				
19	KNR 4-01 0202-01-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm	0,09	kg		

1	2	3	4	5	6	7
20	KNR 4-01 0202-0301-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm	50,00	kg		
21	KNR 4-01 0210-01-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego - odkucie w celu połączenia zbrojenia	6,00	m		
22	KNR 4-01 1304-04-040	Spawanie stali okrągłej lub kształtowej stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych - połączenie zbrojenia	1,00	m		
23	KNR 4-01 0203-08-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych - B-25	0,3569	m3		
		Razem:				
4		PIĘTRO 1- REMONT - TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY I MALOWANIE - 45410000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek, 45442100-8 - Roboty malarskie				
24	KNR 2-02 0806-01-050	Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie.	32,9672	m2		
25	KNR 2-02 0806-02-050	Tynki zwykłe IV kategorii, stropów płaskich, wykonywane ręcznie.	2,745	m2		
26	KNR 4-01 0711-02-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-2m2	0,00	m2		
27	KNR 4-01 0711-14-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach, spocznik. schod. podłoże z cegły, pustak. cer. jedno miej.-2m2	18,40	m2		
28	KNR 2-02 0829-08-050	Cokół w komunikacji z gresu - wys. 60,0 cm	32,64	m2		
29	KNR 2-02 U 0842-02-040	Wykończenie okładzin z gresu listwą plastikową	51,20	m		
30	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	49,88	m2		
31	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	66,24	m		
32	KNR 2-02 0815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	131,690 4	m2		
33	KNR 2-02 0815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	187,227 2	m2		
34	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.	318,917 6	m2		
35	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	279,227 2	m2		
36	(AW) AW 0	Zakup i montaż sufitu podwieszonego Thermatex	71,00	m2		
37	KNR 4-01W 1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	16,80	m2		
38	KNR 2-02 0822-09-050	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, luzem, o wymiarach 25 X 6 cm.	52,833	m2		
39	KNR 2-02 1505-11-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych, farbą emulsyjną "Polinit".	39,6904	m2		
40	KNR 7-12 0214-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią poliwinylową, ogólnego stosowania	16,50	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		I PIĘTRO - REMONT - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg				
41	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	92,00	m2		
42	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud)	92,00	m2		
43	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek gres	85,244	m2		
44	KNR 2-02 1118-06-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - Posadzki z płytek ceramicznych	28,00	m2		
45	KNR 2-02 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - obłożenie schodów płytkami gres	18,5256	m2		
		Razem:				
6		PIĘTRO 1 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - 45223821-7 - Elementy gotowe				
46	(AW) AW 0	Zakup parapetów z płyty postforming gr. 2,8 cm szerokości 30,0 cm	10,98	m		
47	KNNR 2 0302-070-040	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaż parapetów - materiał wg cen zakupu	10,98	m		
48	(AW) AW 0	Zakup lady - bufet (m2 - 2,7, z płyty meblowej HDF, blat z płyty postforming, wysokość lady - 0,85 m)	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				