

KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 215/2/B-K4

TEMAT : Dokończenie budowy pomieszczeń II i III-ciej kondygnacji hali sportowej
w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej usytuowanej na działkach
o nr ewid. 39/2,4/2, 41, 42,43.

Branża: **budowlana – III-e piętro.**

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ ROBÓT:

- 45000000 - 0 - Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASY ROBÓT

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
- 45260000 – 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45410000 - 4 - Tynkowanie
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000 - 3 – Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA ROBÓT

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45262500-6 – Roboty murarskie
- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45324000-4 – Tynkowanie
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: **Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 98-300 Wieluń ul. Wojska Polskiego

Sporządził:

Gliwice kwiecień 2008 r.

Kosztorys Nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		III PIĘTRO - ROBOTY MUROWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia				
1	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	3,00	szt		
2	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	31,33	m2		
3	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	2,00	m2		
4	KNR 2-02 0121-06-050	Ścianki działowe z pustaków, o wymiarach 25x25x8 cm. - ŚCIANKA NP. SYSTEM BINARIO W KONSTRUKCJI STALOWEJ	28,00	m2		
5	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	5,3328	m3		
6	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km	5,3328	m3		
7	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	5,3328	m3		
		Razem:				
2		DRZWI WEWNĘTRZNE - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
8	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. - D/150	18,00	m		
9	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/	26,00	szt		
10	KNR 2-02 1017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/	47,00	m2		
11	KNR 2-02W 1205-08-050	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd - Ei30	3,00	m2		
12	KNR 2-02 1204-04-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni ponad 2 m2. D4-Ei30	3,00	m2		
13	(AW) AW 0	Zakup parapetów z pcv	84,92	m		
14	KNNR 2 0302-070-040	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaż parapetów - materiał wg cen zakupu	84,92	m		
15	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Ei 30	10,80	m2		
		Razem:				
3		III PIĘTRO - TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE I MALOWANIE - 45431000-7 - Kładzenie płytek, - 45442100-8 - Roboty malarskie				
16	(AW) AW 0	Dostawa krat wentylacyjnych	17,00	szt		
17	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną folią uszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókna. - X2 /NAKŁADY X 2/	121,04	m2		
18	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	121,04	m2		

1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-02 0822-09-050	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, luzem, o wymiarach 25 X 6 cm.	55,325	m2		
20	KNR 2-02 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	170,12	m		
21	KNR 2-02 0829-08-050	Cokół w komunikacji z gresu - wys. 60,0 cm	108,72	m2		
22	KNR 2-02 U 0842-02-040	Wykończenie okładzin z gresu listwą plastikową	164,04	m		
23	KNR 2-02 0815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	738,622 8	m2		
24	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.	494,48	m2		
25	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	494,48	m2		
26	KNR 2-02 1004-010-050	Akrylowe tynki dekor. ATLAS nakładane ręcz. fakturą nakrapianą z ATLASU CERMIT N-200 z got. konsystencji odpornej na czynniki atm. gr. 2mm. Uzupełnienie ubytków zapr. wyrówn	244,142 8	m2		
27	KNR 4-01W 1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	698,932 4	m2		
28	KNR 2-02 2011-02-050	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40 (B.I.nr 8/96) - płyty ognioochronne	220,00	m2		
29	KNR 2-02 2011-04-050	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym. Dodatek za drugą warstwę płyt (B.I.nr 8/96) - płyty ognioochronne	220,00	m2		
30	KNR 2-02 2004-02-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01.	75,00	m2		
31	(AW) AW 0	Zakup i montaż sufitu podwieszonego Thermanex	275,00	m2		
32	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".	295,00	m2		
33	KNR 7-12 0214-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią poliwinylową, ogólnego stosowania	16,50	m2		
		Razem:				
4		III PIĘTRO - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg				
34	KNR 2-02U 1131-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	45,30	m2		
35	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud)	45,30	m2		
36	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	232,80	m2		
37	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud)	232,80	m2		
38	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	253,485	m2		
39	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - ZA DAŁSZE 2,0 cm	253,485	m2		
40	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek gres	260,337	m2		

1	2	3	4	5	6	7
41	KNR 2-02 1120-08-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x40 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - cokolik z płytek gres	51,48	m		
42	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	51,48	m		
43	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	13,20	m		
44	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną folią uszczeln. SUPERFLEX 1, b/wkładki z włókna. - 2 x zabezpieczenie /NAKŁADY X 2/	26,00	m2		
45	KNR 2-02 1118-06-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - Posadzki z płytek ceramicznych	26,00	m2		
46	KNR 2-02 1112-01-050	Posadzka - wykładzina PCV	118,30	m2		
47	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennne z polichlorku winylu, zgrzewane.	139,72	m		
48	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - pcv	118,30	m2		
		Razem:				
5		DŹWIG - 45313100-5 - Instalowanie wind				
49	(AW) AW 0	Zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych - parametry dźwigu - wym. 180x205 cm, przystanki-4, w dźwig - 800 kg, wysokość podnoszenia - 12,0 m, wym. kabiny 135x140 cm	1,00	kpl		
		Razem:				
6		ELEMENTY DODATKOWE				
50	(AW) AW 0	Zakup i montaż wyłazu dachowego w systemie lekkiej obudowy dachowej wraz z podstawą dachową	1,00	szt		
51	KNR 2-02 1213-01-040	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m.	2,00	m		
52	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - ROZBIÓRKA OKŁADZINY Z PŁYTEK NA SCHODACH - ANALOGIA	11,7936	m2		
53	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	0,2359	m3		
54	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km	0,2359	m3		
55	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	0,2359	m3		
56	KNR 2-02 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI GRES RYFLOWANE NA STOPNIACH ANTYPOŚLIZGOWYMI	11,7936	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				