

# KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 215/2/B-K1

**TEMAT :** Dokończenie budowy pomieszczeń II i III-ciej kondygnacji hali sportowej  
w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej usytuowanej na działkach  
o nr ewid. 39/2,4/2, 41, 42,43.

**Branża:**     **budowlana - parter.**

**NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**

**DZIAŁ ROBÓT:**

- 45000000 - 0 - Roboty budowlane

**GRUPA ROBÓT**

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**KLASY ROBÓT**

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
- 45260000 – 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45410000 - 4 - Tynkowanie
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000 - 3 – Roboty malarskie i szklarskie

**KATEGORIA ROBÓT**

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45262500-6 – Roboty murarskie
- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45324000-4 – Tynkowanie
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45442100-8 - Roboty malarskie

**Inwestor:**           **Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
                          **98-300 Wieluń ul. Wojska Polskiego**

**Sporządził:**

Gliwice kwiecień 2008 r.

# Kosztorys Nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PARTER- ROBOTY MUROWE - 45262522-6 - Roboty murarskie</b>				
1	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
2	KNR 4-01 0349-04-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	1,0189	m3		
3	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	1,0189	m3		
4	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km	1,0189	m3		
5	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	1,0189	m3		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>PARTER - REMONT - TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY I MAŁOWANIE - 45410000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek, 45442100-8 - Roboty malarskie,</b>				
6	KNR 2-02 0806-02-050	Tynki zwykłe IV kategorii, stropów płaskich, wykonywane ręcznie.	4,00	m2		
7	KNR 2-02 0815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	10,00	m2		
8	KNR 2-02 0815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	51,4824	m2		
9	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.	61,4824	m2		
10	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	40,0792	m2		
11	KNR 2-02 1505-11-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych, farbą emulsyjną "Polinit".	21,4032	m2		
12	KNR 4-01W 1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	8,40	m2		
13	KNR 2-02 0822-09-050	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, luzem, o wymiarach 25 X 6 cm.	39,60	m2		
14	KNR 7-12 0214-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościenną emalią poliwinylową, ogólnego stosowania	7,50	m2		
15	(AW) AW 0	Zakup i montaż sufitu podwieszonego Thermax	0,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>UZUPEŁNIENIE STROPU - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji</b>				
16	KNR 4-01 0202-01-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm	0,09	kg		
17	KNR 4-01 0202-0301-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm	50,00	kg		
18	KNR 4-01 0210-01-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego - odkucie w celu połączenia zbrojenia	6,00	m		
19	KNR 4-01 1304-04-040	Spawanie stali okrągłej lub kształtowej stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych - połączenie zbrojenia	1,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
20	KNR 4-01 0203-08-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych - B-25	0,3569	m3		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>PARTER - REMONT - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg</b>				
21	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	10,00	m2		
22	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud)	10,00	m2		
23	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek gres	43,80	m2		
24	KNR 2-02 1120-08-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x40 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - cokolik z płytek gres	36,32	m		
25	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	36,32	m		
26	KNR 2-02 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - obłożenie schodów płytkami gres	15,936	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				