

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 215/2/B-K3**

**TEMAT :** Dokończenie budowy pomieszczeń II i III-ciej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej usytuowanej na działkach o nr ewid. 39/2,4/2, 41, 42,43.

**Branża:**     **budowlana – II-e piętro.**

**NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**

**DZIAŁ ROBÓT:**

- 45000000 - 0 - Roboty budowlane

**GRUPA ROBÓT**

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**KLASY ROBÓT**

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
- 45260000 – 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45410000 - 4 - Tynkowanie
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000 - 3 – Roboty malarskie i szklarskie

**KATEGORIA ROBÓT**

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45262500-6 – Roboty murarskie
- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45324000-4 – Tynkowanie
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45442100-8 - Roboty malarskie

**Inwestor:**           **Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
                          **98-300 Wieluń ul. Wojska Polskiego**

**Sporządził:**

Gliwice kwiecień 2008 r.

# Kosztorys Nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PIĘTRO 2 - ROBOTY MUROWE - 45262522-6 - Roboty murarskie</b>				
1	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	11,00	szt		
2	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	40,4516	m2		
3	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	11,64	m2		
4	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	3,40	m2		
5	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	1,5139	m3		
6	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	9,322	m3		
7	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km	9,322	m3		
8	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu	9,322	m3		
9	KNR 4-01 0303-0201-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły	15,64	m2		
10	KNR 2-02 0120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	79,3344	m2		
11	KNR 4-01 0304-0101-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	0,76	m3		
12	KNR 2-02 0120-01-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/4 cegły.	4,00	m2		
13	KNR 2-02 0121-06-050	Ścianki działowe z pustaków, o wymiarach 25x25x8 cm. - ŚCIANKA NP. SYSTEM BINARIO W KONSTRUKCJI STAŁEJ	38,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>DRZWI WEWNĘTRZNE - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>				
14	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. - D/150	18,00	m		
15	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7, 2-razy malowane na budowie farbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/	25,00	szt		
16	KNR 2-02 1017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednozielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/	45,20	m2		
17	(AW) AW 0	Zakup parapetów z pcv	81,22	m		
18	KNR 2 0302-070-040	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaż parapetów - materiał wg cen zakupu	81,22	m		
19	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi szklone pojedynczo - Ei 30	14,40	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem:</b>				
3		<b>PIĘTRO 2 - REMONT - TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY I MAŁOWANIE - 45410000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kładzenie płytek, 45442100-8 - Roboty malarskie,</b>				
20	(AW) AW 0	Dostawa krutek wentylacyjnych	16,00	szt		
21	KNR 2-02 0806-01-050	Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie.	206,668 8	m2		
22	KNR 4-01 0711-02-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-2m2	302,474 1	m2		
23	KNR 4-01 0711-14-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach, spocznik. schod. podłoże z cegły, pustak. cer. jedno miej.-2m2	46,05	m2		
24	KNR 2-02 0815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	1 047,93 75	m2		
25	KNR 2-02 0829-08-050	Cokół w komunikacji z gresu - wys. 60,0 cm	112,392	m2		
26	KNR 2-02 U 0842-02-040	Wykończenie okładzin z gresu listwą plastikową	161,42	m		
27	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow. pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną folią uszczeln. SUPERFLEX 1, b/wkładki z włókna. - X2 /NAKŁADY X 2/	167,36	m2		
28	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	167,36	m2		
29	KNR 2-02 0822-09-050	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, luzem, o wymiarach 25 X 6 cm.	50,64	m2		
30	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	326,18	m		
31	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.	526,537 5	m2		
32	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	526,537 5	m2		
33	KNR 4-01W 1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	21,20	m2		
34	KNR 2 1004-010-050	Akrylowe tynki dekor. ATLAS nakładane ręcz. fakturą nakrapianą z ATLASU CERMIT N-200 z got. konsystencji odpornej na czynniki atm. gr. 2mm. Uzupeł. ubytków zapr. wyrówn	521,396 7	m2		
35	(AW) AW 0	Zakup i montaż sufitu podwieszonego Thermax	275,00	m2		
36	KNR 2-02 2004-02-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01.	75,00	m2		
37	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".	75,00	m2		
38	KNR 7-12 0214-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią poliwinylową, ogólnego stosowania	16,50	m2		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>PIĘTRO 2 - REMONT - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg</b>				
39	KNR 2-02U 1131-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	50,80	m2		
40	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud)	50,80	m2		

1	2	3	4	5	6	7
41	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa)	106,00	m2		
42	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud)	106,00	m2		
43	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek gres	324,158	m2		
44	KNR 2-02 1120-08-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x40 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - cokolik z płytek gres	84,28	m		
45	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	84,28	m		
46	KNR 2-02 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - obłożenie schodów płytkami gres	35,8845	m2		
47	KNR 2-02 1122-06-040	Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną bez przecinania płytek.Cokolik o wysokości 20 cm (B.I.nr 8/96) - z płytek gres	6,93	m		
48	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	6,93	m		
49	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włók. - 2 x zabezpieczenie /NAKŁADY X 2/	25,90	m2		
50	KNR 2-02 1118-06-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - Posadzki z płytek ceramicznych	25,90	m2		
51	KNR 2-02 1112-01-050	Posadzka - wykładzina PCV	105,50	m2		
52	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu,zgrzewane.	123,80	m		
53	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - pcv	105,50	m2		
		<b>Razem:</b>				
5		<b>PIĘTRO 2 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - 45223821-7 - Elementy gotowe</b>				
54	(AW) AW 0	Zakup parapetów z płyty postforming gr. 2,8 cm szerokości 30,0 cm	80,14	m		
55	KNNR 2 0302-070-040	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - montaż parapetów - materiał wg cen zakupu	80,14	m		
56	(AW) AW 0	Zakup lady - recepcja ( lada-1,7 m2 z płyty meblowej, wysokość lady - 1,70 m)	1,00	kpl		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				