
KOSZTORYS NAKŁADCZY REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, ul. Św. Barbary 51
INWESTOR : Gmina Wieluń
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Mieszkanie nr 1-parter				
1.1		Posadzki				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	36.17		
d.1.	0818-05					
1						
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	14.14		
d.1.	0428-01					
1						
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	7.60		
d.1.	0212-02					
1						
4	KNR 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m ²	7.19		
d.1.	0603-04					
1						
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	3.62		
d.1.	1101-01					
1						
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	36.17		
d.1.	0607-01					
1						
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	36.17		
d.1.	0609-03					
1						
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	36.17		
d.1.	1102-01					
1						
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	108.51		
d.1.	1102-03					
1						
10	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	36.17		
d.1.	1106-07					
1						
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	16.87		
d.1.	1118-08					
1						
12	KNR 2-02	Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	19.30		
d.1.	0616-01					
1						
13	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	19.30		
d.1.	1136-01					
1						
1.2		Ściany				
14	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	8.94		
d.1.	2003-03					
2						
15	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m ²	1.65		
d.1.	2004-03					
2						
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30%	m ²	32.95		
d.1.	0701-05					
2						
17	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	32.95		
d.1.	0716-02					
2						
18	KNR 4-01	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,biegach,spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.) - przyjęto 20%	m ²	6.59		
d.1.	0712-10					
2						
19	KNR 4-01	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.40		
d.1.	0352-03					
2						
20	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4.00		
d.1.	0346-03					
2						
21	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	4.80		
d.1.	0126-05					
2						
1.3		Roboty wykończeniowe				
22	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	22.80		
d.1.	1208-02					
3						
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	106.23		
d.1.	1202-09					
3						
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	163.90		
d.1.	1134-02					
3						

BOLITO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	17.83		
26 d.1. 3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	18.74		
27 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	90.22		
28 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	36.17		
29 d.1. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	146.61		
1.4		Stolarka				
30 d.1. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	2.00		
31 d.1. 4	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	0.21		
32 d.1. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.89		
33 d.1. 4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	1.89		
34 d.1. 4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	2.00		
35 d.1. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
36 d.1. 4	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
37 d.1. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	3.30		
38 d.1. 4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCW do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	3.00		
39 d.1. 4		Zakup parapetów	kpl	1.00		
1.5		Wentylacja				
40 d.1. 5	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.00		
41 d.1. 5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10.00		
42 d.1. 5	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	2.00		
43 d.1. 5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.00		
44 d.1. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
Razem dział: Mieszkanie nr 1-parter						
2	Mieszkanie nr 2-parter					
2.1	Posadzki					
45 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	22.39		
46 d.2. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	4.70		
47 d.2. 1	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m ²	4.03		
48 d.2. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	2.24		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.2. 1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	22.39		
50 d.2. 1	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	22.39		
51 d.2. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	22.39		
52 d.2. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	67.17		
53 d.2. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	22.39		
54 d.2. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	12.11		
55 d.2. 1	KNR 2-02 0616-01	Isolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	10.28		
56 d.2. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	10.28		
2.2		Ściany				
57 d.2. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	9.45		
58 d.2. 2	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m ²	2.55		
59 d.2. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- przyjęto 30%	m ²	17.90		
60 d.2. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	17.90		
61 d.2. 2	KNR 4-01 0712-10	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., biegach,spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.)-przyjęto 20%	m ²	4.48		
2.3		Roboty wykończeniowe				
62 d.2. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	57.55		
63 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	100.97		
64 d.2. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	17.82		
65 d.2. 3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	21.08		
66 d.2. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	52.60		
67 d.2. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	22.39		
68 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	96.23		
2.4		Stolarka				
69 d.2. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	1.00		
70 d.2. 4	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	0.21		
71 d.2. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.89		
72 d.2. 4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	1.89		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
73 d.2. 4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	1.00		
74 d.2. 4	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszkłone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
75 d.2. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.24		
76 d.2. 4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCW do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
77 d.2. 4		Zakup parapetów	kpl	1.00		
2.5		Wentylacja				
78 d.2. 5	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.00		
79 d.2. 5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10.00		
80 d.2. 5	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	2.00		
81 d.2. 5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.00		
82 d.2. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
Razem dział: Mieszkanie nr 2-parter						
3		Mieszkanie nr 3-parter				
3.1		Posadzki				
83 d.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	36.91		
84 d.3. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	7.75		
85 d.3. 1	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m ²	9.48		
86 d.3. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	3.69		
87 d.3. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	36.91		
88 d.3. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	36.91		
89 d.3. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	36.91		
90 d.3. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	110.73		
91 d.3. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	36.91		
92 d.3. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	16.75		
93 d.3. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	20.16		
94 d.3. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	19.30		
3.2		Ściany				
95 d.3. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5.28		
96 d.3. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	8.94		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
97 d.3. 2	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m ²	1.65		
98 d.3. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²	43.45		
99 d.3. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	43.45		
100 d.3. 2	KNR 4-01 0712-10	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., biegach, spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m ² w 1 miej.) - przyjęto 20%	m ²	7.38		
3.3		Roboty wykończeniowe				
101 d.3. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	111.60		
102 d.3. 3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	181.75		
103 d.3. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	18.82		
104 d.3. 3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	21.28		
105 d.3. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	123.24		
106 d.3. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	36.91		
107 d.3. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	160.15		
3.4		Stolarka				
108 d.3. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	2.00		
109 d.3. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	5.46		
110 d.3. 4	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	0.00		
111 d.3. 4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.60		
112 d.3. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.89		
113 d.3. 4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	1.89		
114 d.3. 4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	3.00		
115 d.3. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	3.78		
116 d.3. 4	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
117 d.3. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.17		
118 d.3. 4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCW do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
119 d.3. 4		Zakup parapetów	kpl	1.00		
3.5		Wentylacja				
120 d.3. 5	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.00		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
121 d.3. 5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8.50		
122 d.3. 5	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	2.00		
123 d.3. 5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.00		
124 d.3. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
Razem dział: Mieszkanie nr 3-parter						
4	Mieszkanie nr 4-parter					
4.1	Posadzki					
125 d.4. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	45.60		
126 d.4. 1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	38.83		
127 d.4. 1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	68.72		
128 d.4. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	0.83		
129 d.4. 1	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m ²	11.32		
130 d.4. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	4.56		
131 d.4. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	45.60		
132 d.4. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	45.60		
133 d.4. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	45.60		
134 d.4. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	136.80		
135 d.4. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	45.60		
136 d.4. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	16.10		
137 d.4. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	29.50		
138 d.4. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	29.50		
4.2	Ściany					
139 d.4. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	8.97		
140 d.4. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²	51.92		
141 d.4. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	51.92		
142 d.4. 2	KNR 4-01 0712-10	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,biegach,spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m ² w 1 miej.) - przyjęto 20%	m ²	8.55		
143 d.4. 2	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych kasetonów sufitowych - analogia	m ²	12.17		
4.3	Roboty wykończeniowe					
144 d.4. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	101.29		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
145 d.4. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	236.62		
146 d.4. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	16.39		
147 d.4. 3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	19.24		
148 d.4. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	176.61		
149 d.4. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	45.60		
150 d.4. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	222.21		
4.4		Stolarka				
151 d.4. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	2.00		
152 d.4. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	5.27		
153 d.4. 4	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	0.65		
154 d.4. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.89		
155 d.4. 4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	1.89		
156 d.4. 4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	4.00		
157 d.4. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	6.32		
158 d.4. 4	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
159 d.4. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	5.15		
160 d.4. 4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCW do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	5.00		
161 d.4. 4		Zakup parapetów	kpl	1.00		
4.5		Wentylacja				
162 d.4. 5	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.00		
163 d.4. 5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	7.00		
164 d.4. 5	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	2.00		
165 d.4. 5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.00		
166 d.4. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
Razem dział: Mieszkanie nr 4-parter						
5		Mieszkanie nr 5-piętro				
5.1		Posadzki				
167 d.5. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	42.89		
168 d.5. 1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-analogia	m ²	42.89		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
169 d.5. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	27.83		
170 d.5. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	27.83		
171 d.5. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	15.06		
172 d.5. 1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie PCW z narożnikami	m	28.08		
5.2		Ściany				
173 d.5. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	8.49		
174 d.5. 2	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m ²	2.85		
175 d.5. 2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.60		
176 d.5. 2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4.00		
177 d.5. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	2.40		
178 d.5. 2	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	5.20		
179 d.5. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²	45.72		
180 d.5. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	45.72		
181 d.5. 2	KNR 4-01 0712-10	Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., biegach, spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m ² w 1 miej.) - przyjęto 20%	m ²	8.58		
5.3		Roboty wykończeniowe				
182 d.5. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	140.99		
183 d.5. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	212.27		
184 d.5. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	17.56		
185 d.5. 3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	18.68		
186 d.5. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	133.04		
187 d.5. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	42.89		
188 d.5. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	195.97		
5.4		Stolarka				
189 d.5. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	4.00		
190 d.5. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.89		
191 d.5. 4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	1.89		
192 d.5. 4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	4.00		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
193 d.5. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
194 d.5. 4	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
195 d.5. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	4.48		
196 d.5. 4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCW do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	4.00		
197 d.5. 4		Zakup parapetów	kpl	1.00		
5.5		Wentylacja				
198 d.5. 5	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.00		
199 d.5. 5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5.00		
200 d.5. 5	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	2.00		
201 d.5. 5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.00		
202 d.5. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
Razem dział: Mieszkanie nr 5-piętro						
6		Mieszkanie nr 6-piętro				
6.1		Posadzki				
203 d.6. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	50.95		
204 d.6. 1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-analogia	m ²	50.95		
205 d.6. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	33.77		
206 d.6. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	33.77		
207 d.6. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	17.18		
208 d.6. 1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie PCW z narożnikami	m	22.36		
6.2		Ściany				
209 d.6. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	8.46		
210 d.6. 2	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²	4.95		
211 d.6. 2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.62		
212 d.6. 2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4.00		
213 d.6. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	2.40		
214 d.6. 2	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	5.20		
215 d.6. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	1.57		
216 d.6. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²	45.05		

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
217 d.6. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	45.05		
218 d.6. 2	KNR 4-01 0712-10	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., biegach,spocznikach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.) - przyjęto 20%	m ²	10.19		
6.3	Roboty wykończeniowe					
219 d.6. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	145.89		
220 d.6. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	218.05		
221 d.6. 3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	18.00		
222 d.6. 3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	20.90		
223 d.6. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	130.38		
224 d.6. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	50.95		
225 d.6. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	202.03		
6.4	Stolarka					
226 d.6. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2.00		
227 d.6. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	5.25		
228 d.6. 4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.89		
229 d.6. 4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	1.89		
230 d.6. 4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	3.00		
231 d.6. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	3.78		
232 d.6. 4	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.89		
233 d.6. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	3.36		
234 d.6. 4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCW do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	3.00		
235 d.6. 4		Zakup parapetów	kpl	1.00		
6.5	Wentylacja					
236 d.6. 5	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.00		
237 d.6. 5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5.00		
238 d.6. 5	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	2.00		
239 d.6. 5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.00		
240 d.6. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
Razem dział: Mieszkanie nr 6-piętro						
7	Klatka schodowa					

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.1		Ściany				
241 d.7. 1	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7.76		
242 d.7. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 30%	m ²	18.80		
243 d.7. 1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	18.80		
244 d.7. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20%	m ²	5.13		
245 d.7. 1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	5.13		
246 d.7. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	64.37		
247 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	88.30		
248 d.7. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	43.25		
249 d.7. 1	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoża farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	43.25		
250 d.7. 1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	43.25		
251 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	29.29		
252 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	25.64		
253 d.7. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	123.90		
7.2		Schody				
254 d.7. 2	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²	9.01		
255 d.7. 2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²	9.01		
256 d.7. 2	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	20.15		
257 d.7. 2	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	20.15		
258 d.7. 2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	11.37		
259 d.7. 2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	11.37		
260 d.7. 2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	17.07		
261 d.7. 2	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	17.07		
Razem dział: Klatka schodowa						
8		Inne				
262 d.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	36.30		
263 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	145.20		
264 d.8		Utylizacja gruzu	m ³	36.30		
Razem dział: Inne						
9		Strych				

BRUTTO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
265 d.9	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²	2.50		
266 d.9	KNR-W 2-02 1034-02	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 1.0 m	stopn.	16.00		
267 d.9	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego	m	3.30		
268 d.9	KNR 4-01 1215-06	Sprzątanie strychu - analogia	m ²	133.24		
269 d.9	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia	m ²	133.24		
270 d.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	133.24		
271 d.9	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z o gr.25mm na legarach ułożonych krzyżowo - analogia - przyjęto 25% dla płyty OSB na dojścia do kominów	m ²	133.24		
272 d.9	KNR 4-01 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	56.02		
273 d.9	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	56.02		
274 d.9	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków	m ²	186.54		
Razem dział: Strych						
10	Kuchnie gazowe					
275 d.10		Zakup i montaż kuchenek gazowych	szt	6.00		
Razem dział: Kuchnie gazowe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: