
Przedmiar Remont budynku gospodarczego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, ul. Św. Barbary 51
INWESTOR : Gmina Wieluń
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 24.06.2009r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynki gospodarcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (10.72+4.24)*3.20+3.82*(5.22-1.24)	m ² m ²	 63.08	
				RAZEM	63.08
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4.24+2*3.20)*0.30	m ² m ²	 3.19	
				RAZEM	3.19
3 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy (4.24+10.72+3.82)*0.25	m ² m ²	 4.70	
				RAZEM	4.70
4 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - krawędź dachu (10.72+3.20+3.98*2+3.82)*0.25	m ² m ²	 6.43	
				RAZEM	6.43
5 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - komin 0.6*4*0.25	m ² m ²	 0.60	
				RAZEM	0.60
6 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapet 1.10*0.25	m ² m ²	 0.28	
				RAZEM	0.28
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomur (4.24+3.20*2)*0.45	m ² m ²	 4.79	
				RAZEM	4.79
8 d.1	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 4.24+10.72+3.82	m m	 18.78	
				RAZEM	18.78
9 d.1	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 15,0 2.77*2+2.04*1	m m	 7.58	
				RAZEM	7.58
10 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
11 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.1	KNR-W 2-02 1031-01	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką 1.85*2.0	m ² m ²	 3.70	
				RAZEM	3.70
13 d.1	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie malowane na budowie 8	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
14 d.1	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednokrotne z PCV o pow. do 1.5 m2 1.08*1.1	m ² m ²	 1.19	
				RAZEM	1.19
15 d.1	KNR 4-01 0726-03 komin ogniomur ściany	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 0.6*4*1.5 0.25*(4.24+2*3.20)*2 (4.24+10.72+3.20)*2*2.77-0.8*2.0-0.75*2.0*5-1.85*2.0*1+(3.82*2+3.98)*2.42-0.8*2.0*2	m ² m ² m ² m ²	 3.60 5.32 112.73	
				RAZEM	121.65
16 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 121.65	m ² m ²	 121.65	
				RAZEM	121.65
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 121.65	m ² m ²	 121.65	
				RAZEM	121.65
2		Ogrodzenie			
18 d.2	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3.40+12.0)*2.0$	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80