


PRZEKRÓJ B-B



Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - istniejąca
Istniejący stropodach - płyty korytkowe na ściankach ażurowych
Pustka powietrzna
Granulat z wełny mineralnej - gr. 18,0 cm
Istniejący strop żelbetowy
Tynk cement.-wap.

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - istniejąca
Istniejący stropodach - płyty korytkowe na ściankach ażurowych
Pustka powietrzna
Granulat z wełny mineralnej - gr. 18,0 cm
Istniejący strop żelbetowy
Tynk cement.-wap.

A
Istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm
Istniejąca ściana zewnętrzna
Istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm
Zaprawa klejowa do styropianu
Warstwa styropianu FS-20 - gr. 12,0 cm
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej do styropianu
Podkład tynkarski
Tynk cienkowarstwowy strukturalny

B
Istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm
Istniejąca ściana zewnętrzna
Istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 2,0 cm
Zaprawa klejowa do styropianu
Warstwa styropianu FS-20 - gr. 6,0 cm
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej do styropianu
Podkład tynkarski
Tynk cienkowarstwowy strukturalny

- DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH (COKÓŁ BUDYNKU) STYROPIANEM GR. 6,0 CM
- DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA STYROPIANEM GR. 12,0 CM
- DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH STYROPIANEM GR. 4,0 CM
- RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV W KOLORZE BRAZOWYM
- OBRÓBKİ BLACHARSKIE KOMINÓW I OGNIOMURÓW Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE BRAZOWYM
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI DETALI

Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD tel. 8860314 kom. 603 878925 os. Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń				INBUD	
Obiekt projekt.:		DOCIEPLENIE BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4 w WIELUNIU			skala 1:100
Adres:		WIELUŃ, os. WYSZYŃSKIEGO 44, dz. nr geod.79/5,			Data: MARZEC 2009r.
Przedmiot rys.:		PRZEKRÓJ B-B			
Projektował:		mgr inż. arch. Ewa Majewska	upr. nr BI/61/77		Nr rys. A-5
		Kazimierz Bigos	upr. nr 156/79		