





PROJEKT TECHNICZNY NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA OS. WYSZYŃSKIEGO OBOK BL. 31,32, 34 W WIELUNIU

SZCZEGÓŁY KRAWĘŻNIKA

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA DROGOWEGO "GRAD" H. Kaczmarek 98-300 Wieluń, os. Stare Sady 39/23 tel. (0-43) 843 65 63, Regon 730940360			
INWESTOR – GMINA WIELUŃ			
OBIEKT – OS. WYSZYŃSKIEGO W WIELUNIU			
PROJEKTANT	Henryk Kaczmarek	Nr upr. 7/74	HENRYK KACZMAREK TECHNIK DROGOWY upr. bud. Nr ewid. 7/74 98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 39/23 tel. (0-199) 65-63
OPRACOWAŁ	Henryk Kaczmarek	Nr upr. 7/74	
DATA	09.2008 r.	Zał.	
			6

03.08	03.10
<div data-bbox="1632 1071 2107 1869"> <p>INDEKS KB1-20.2(3)</p> <p>ZASTOSOWANIE Dla dróg obciążonych ruchem średnim</p> <p>MATERIAŁY NA 1m 1.Krawężnik - 10m 2.Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³ 3.Beton klasy B150 - 0,02m³</p>  <p>0 10 20 30cm</p> </div>	<div data-bbox="1632 147 2107 966"> <p>INDEKS KB1-20.2(3)</p> <p>ZASTOSOWANIE Dla dróg obciążonych ruchem średnim i ciężkim w miejscach narazonych na uderzenia kołem</p> <p>MATERIAŁY NA 1m 1.Krawężnik - 1,0 m 2.Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³ 3.Beton klasy B150 - 0,06m³</p>  <p>0 10 20 30cm</p> </div>
<div data-bbox="2226 1071 2700 1869"> <p>INDEKS KB1-20.2(3)</p> <p>ZASTOSOWANIE Dla dróg obciążonych ruchem średnim i ciężkim</p> <p>MATERIAŁY NA 1m 1.Krawężnik - 10m 2.Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³ 3.Beton klasy B150 - 0,04m³</p>  <p>0 10 20 30cm</p> </div>	<div data-bbox="2226 147 2700 966"> <p>INDEKS KB1-20.2(3)</p> <p>ZASTOSOWANIE Dla dróg obciążonych ruchem średnim i ciężkim w miejscach narazonych</p> <p>MATERIAŁY NA 1m 1.Krawężnik - 1,0m 2.Podsyпка cem.-piaskowa - 0,01m³ 3.Beton klasy B150 - 0,08m³</p>  <p>0 10 20 30cm</p> </div>
KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE ZWYKŁEJ KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM	