




Szczegół "A"
Skala 1:10




Szczegół "B"
Skala 1:10




Szczegół "C"
Skala 1:10




Szczegół "D"
Skala 1:10




Szczegół "E"
Skala 1:10




Szczegół "F"
Skala 1:10




Szczegół "G"
Skala 1:10




Szczegół "H"
Skala 1:10




Szczegół "I"
Skala 1:10




Szczegół "J"
Skala 1:10




Szczegół "SC1"



Szczegół "SC2"




Szczegół "SC3"



ZIAZD DO DZIAŁKI 68/8 ORAZ NA PLAC UTMARZONY ZIAZD NA ZAT. POSTOJOWĄ Z UL. WENDTA

WŁĄCZENIE W DROGĘ POWATOWĄ UL. P.O.W.

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podspółka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamowanego stłb. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
4. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 14cm
5. Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.10cm
6. Podbudowa z kruszywa tamowanego stłb. mech. gr. 8cm wg. PN-S-06102
7. Podbudowa z kruszywa tamowanego stłb. mech. gr. 23cm wg. PN-S-06102
8. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 16cm
9. Krowieźnik betonowy 15x30x100 na tównie betonowej z oporem
10. Opornik betonowy 12x25x100 na tównie betonowej z oporem
11. Obrzeże betonowe 8x30x100 na tównie betonowej
12. Krowieźnik najazdowy betonowy 15x22x100 na tównie betonowej z oporem
13. Podspółka piaskowa gr. 5cm
14. Ława betonowa – beton B15

 PRACOWNIA PROJEKTOWA		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świątecznej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA		
Adres inwestycji:	Wieluń dz. Nr 61, 68/8, 231/3, 231/5, 402 obręb 9		
Obiekt	PARKING PRZY UL. P.O.W. ORAZ Z OJACAM PIESZYM I ULIK. TERENU		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izbo	poodpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK spec. drogi do proj. bez ogr. upr.proj. 100/08712/P.000/08		
Sporządzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK spec. drogi do proj. bez ogr. upr.proj. 100/08718/P.000/08 izbo 100/BD/8445/08		
Data opracowania	06.2009		
W rysunku	Nr rysunku D2/2		