


UWAGA:

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min 0,2 m ppt.

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Stadium: projekt budowlany			
Adres inwestycji		Wieluń dz. Nr 61, 68/8, 231/3, 231/5; 402 obręb 9	
Obiekt		PARKING PRZY UL. P.O.W. WRAZ Z CIĄGAMI PIESZYM I UTW. TERENU	
Inwestor		Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1	
Nazwa rysunku		ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIAĞOWEJ LUB SIECI CIEPLNEJ	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	
Projektant BRANŻA SANITARNA		mgr inż. MICHAŁ SIATKOWSKI spec.inst.do proj. bez ogr. upr.proj. LOD/0702/POOS/07 izba ŁOD/IS/3328/03	
Skala		Data opracowania 06.2009	
Nr rysunku		59	