


Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Boisko do koszykówki / Lista opraw

4 Ilość

Philips OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W
SGR/640 A/60 +SK
Numer artykułu:
Strumień świetlny opraw: 42500 lm
Moc opraw: 473.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 74 98 100 75
Wyposażenie: 1 x HPI-TP400W SGR (Czynnik
korekcyjny 1.000).



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykówki / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 265

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta |
|-----|-------|--|
| 1 | 4 | Philips OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/60 +SK |


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykówki / 3D Rendering



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykówki / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 265

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(9.800 m, 15.900 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
105

E_{min} [lx]
24


E_{max} [lx]
156

E_{min} / E_m
0.226

E_{min} / E_{max}
0.152

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykówki / Koszykówka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie



Skala 1 : 265

Pozycja: (28.300 m, 25.400 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Należy do następujących obiektów sportowych: Koszykówka 1


Zestawienie wyników

| Nr. | Typ | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m | E_{min} / E_{max} | E_{hm} / E_m | W [m] | Kamera |
|-----|---------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-------|--------|
| 1 | pionowa | 127 | 89 | 155 | 0.70 | 0.57 | / | 0.000 | / |

E_{hm} / E_m = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykówki / Koszykówka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 201

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (14.300 m, 17.900 m, 0.000 m)



Siatka: 13 x 7 Punkty

E_m [lx]
127

E_{min} [lx]
89


E_{max} [lx]
155

E_{min} / E_m
0.70

E_{min} / E_{max}
0.57

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko do koszykówki / Koszykówka 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 229

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (12.300 m, 15.900 m, 0.000 m)



Siatka: 15 x 9 Punkty

E_m [lx]
113

E_{min} [lx]
50

E_{max} [lx]
155

E_{min} / E_m
0.44

E_{min} / E_{max}
0.32