

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne  
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ZADANIA PN. "ODNOWA CENTRUM  
MIEJSCOWOŚCI KURÓW"  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr geod. 834/1; 835; 834/4 w Kurowie ; 98-300 Wieluń  
INWESTOR : GMINA WIELUŃ  
ADRES INWESTORA : PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 ; 98-300 WIELUŃ  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kowalczyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Włodzimierz Madęła  
DATA OPRACOWANIA : 21 GRUDZIEŃ 2010

---

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21 GRUDZIEŃ 2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### 1.Ogólna charakterystyka obiektu :

Budynek gospodarczy  
Technologia budowy : tradycyjna  
Ilość kondygnacji nadziemnych : 1  
Wymiary budynku : 14,20mX9,89m

### 2. Charakterystyka robót:

#### 2.1 Roboty malarskie

- malowanie elewacji farbami emulsyjnymi
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej
- malowanie rynien i rur spustowych

Ceny materiałów i sprzętu :

Przyjęto ceny materiałów wg notowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2010, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.

Stawka robocizny : przyjęto średnią stawkę robocizny dla województwa łódzkiego (I kwartał 2010)

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich : wg kwartalnika SEKOCENBUD (średnie wartości dla województwa łódzkiego I kwartał 2010).

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont elewacji budynku gospodarczego</b>					
<b>1 Roboty elewacyjne</b>					
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>		
d.1	0722-01	14,2*2,28		32.376	
		0,5*(2,3+3,3)*6,15+0,5*(2,8+2,3)*3,7		26.655	
		3,43*3,3+6,47*2,19		25.488	
		0,5*(2,2+3)*4,7+0,5*(3+2,28)*4,6		24.364	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				108.883	
		Otwory >3m2			
		2,54*1,85		4.699	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				4.699	
		Ościeża (otwory >3m2)			
		(2,64*2+1,85)*0,2	m <sup>2</sup>	1.426	
		poz.1A-poz.1B	m <sup>2</sup>	104.184	
				RAZEM	105.610
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.1		105.610	
				RAZEM	105.610
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.1		105.610	
				RAZEM	105.610
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-03	poz.1	m <sup>2</sup>		
				105.610	
				RAZEM	105.610
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2			
		0,9*1,95	m <sup>2</sup>	1.755	
		0,95*1,95	m <sup>2</sup>	1.853	
		0,89*1,95	m <sup>2</sup>	1.736	
		2,54*1,85	m <sup>2</sup>	4.699	
		0,71*1,85	m <sup>2</sup>	1.314	
		0,75*1,85	m <sup>2</sup>	1.388	
		0,69*1,85	m <sup>2</sup>	1.277	
				RAZEM	14.022
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-03	okiennej o powierzchni do 1.0 m2			
		0,69*0,5	m <sup>2</sup>	0.345	
		0,81*1,12	m <sup>2</sup>	0.907	
		0,87*0,82	m <sup>2</sup>	0.713	
		0,89*0,82	m <sup>2</sup>	0.730	
				RAZEM	2.695
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-04	okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2			
		1,47*0,84	m <sup>2</sup>	1.235	
		1,47*1	m <sup>2</sup>	1.470	
				RAZEM	2.705
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.1	1212-25				
		Rynny			
		14,5	m	14.500	
		6,32	m	6.320	
		3,98	m	3.980	
		Rury spustowe			
		2,5*4	m	10.000	
				RAZEM	34.800

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont elewacji budynku gospodarczego</b>						
<b>1 Roboty elewacyjne</b>						
1	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>	105.610	0.00	0.00
d.1						
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	105.61	0.00	0.00
d.1						
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	105.61	0.00	0.00
d.1						
4	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>	105.61	0.00	0.00
d.1						
5	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	14.022	0.00	0.00
d.1						
6	KNR-W 4-01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.695	0.00	0.00
d.1						
7	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.705	0.00	0.00
d.1						
8	KNR-W 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	34.800	0.00	0.00
d.1						
Razem dział Roboty elewacyjne						0.00

# TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Remont elewacji budynku gospodarczego Roboty elewacyjne							
	Razem							
	Podatek VAT 22%							
	Ogółem kosztorys							