



STAL St3S

Uwagi:

1. *Spoiny nieoznaczone wykonać:*
   - *doczołowe o grubości cieńszego z łączonych elementów.*
   - *pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego z łączonych elementów.*
2. *Dopuszcza się wykonanie spoin mało obciążonych metodą MAG*
3. *Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie 1x farba miniowa +2x chlorokauczukowa*

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17
tel. kom. 0 601 26 83 86
tel.0 42 209 32 86
fax. 0 42 209 31 94
michalotomanski@interia.pl

BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**			
NAZWA RYSUNKU:	**KONSTRUKCJA STALOWA POD WENTYLATOR NR1**			**PODPIS:**
PROJEKTANCI:	**mgr inż. Michał Żaliński upr. bud. nr 123/00** - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.			
	inż. Marcin Kordaszewski upr. bud. nr MAP/0120/PWOK/10 - w specjalności konstrukcyjnl - budowlanej bez ograniczeń.			
PROJEKT:	PROJEKT BUDOWLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TURÓW PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE, 98-300 TURÓW, DZIAŁKI NR EWID. 578 i 579. ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TUROWIE ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE			
SKALA	**FAZA**	**NR**	**DATA**	
INWESTOR:	Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1	**1:20**	PROJEKT WYKONAWCZY	K6	**08.2011**