

NR24 ø12 co 15 l=308
12 — 284 — 12

NR23 ø12 co 15 l=191
12 — 160 — 19

NR22 ø12 co 13 l=209
60 — 40 — 160

NR25 ø12 co 15 l=284
284

NR20 ø12 co 13 l=90
20 — 61 — 60

NR21 ø12 co 13 l=412
(przy duszy 4ø12 co 4cm)
20 — 360 — 20 — 12

Beton C20/25, STAL B500SP

Uwagi:
1. *Otulina zbrojenia 2,5 cm.*
2. *Na rys. nie pokazano zbroj. rozdz. Zbroj. rozdz. ø6 co 200.*

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI	**PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI** **93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17** **tel. kom. 0 601 26 83 86** **tel.0 42 209 32 86** **fax. 0 42 209 31 94** **michalotomanski@interia.pl**	**BRANŻA:**	**KONSTRUKCJA**	
PROJEKT:	PROJEKT BUDOWLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TURÓW PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE, 98-300 TURÓW, DZIAŁKI NR EWID. 578 i 579. ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TUROWIE ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE	**NAZWA RYSUNKU:**	**PRZEKRÓJ D-D- SCHODY ZEW.**	**PODPIS:**
		PROJEKTANCI:	**mgr inż. Michał Żaliński upr. bud. nr 123/00** - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.	
			inż. Marcin Kordaszewski upr. bud. nr MAP/0120/PWOK/10 - w specjalności konstrukcyjnl - budowlanej bez ograniczeń.	
		SKALA	**FAZA** / **NR**	**DATA**
INWESTOR:	Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1	**1:50**	PROJEKT WYKONAWCZY / K12	**08.2011**