POZ. +6,50



RZUT DACHU



Podciągi (1:25)



Beton C20/25, STAL B500SP (strzemiona St3S)

Uwagi:

1. Łączenie prętów na zakład 60 cm.
2. Otulina zbrojenia 2,5 cm.
3. Zbrojenie wieńców i podciągów w narożach odgiąć 30 cm.

Drewno klasy C27

Uwagi:

1. Murłaty 12x12, 12x24
2. Elementy spoczywające na murze ułożyć na warstwie 2x papa izolacyjna
3. Murłaty kotwić do podciągów kotwami ø16 na końcach i co 1m.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17
tel. kom. 0 601 26 83 86
tel.0 42 209 32 86
fax. 0 42 209 31 94
michalotomanski@interia.pl

BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**			
NAZWA RYSUNKU:	**POZ. +6,51, RZUT DACHU - SCHODY ZEW.**			**PODPIS:**
PROJEKTANCI:	**mgr inż. Michał Żaliński upr. bud. nr 123/00** - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.			
	inż. Marcin Kordaszewski upr. bud. nr MAP/0120/PWOK/10 - w specjalności konstrukcyjnl - budowlanej bez ograniczeń.			
PROJEKT:	PROJEKT BUDOWLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TURÓW PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE, 98-300 TURÓW, DZIAŁKI NR EWID. 578 i 579. ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TUROWIE ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE			
SKALA	**FAZA**	**NR**		**DATA**
INWESTOR:	Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1	**1:50 1:25**	PROJEKT WYKONAWCZY	K10	**08.2011**