




[illegible]

istniejący fund.

1. Łączenie prętów na zakład 60 cm.
2. Otulina zbrojenia 4 cm.
3. Posadowienie wykonać na warstwie chudego betonu 10cm,
4. Poziom pasodwienia –1,00,
5. W fundamentach zakotwić zbrojenie słupów.



 <p>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 tel. 0 42 209 32 86 fax. 0 42 209 31 94 michalotomański@interia.pl</p>	BRANŻA:	KONSTRUKCJA	PODPIS:		
	NAZWA RYSUNKU:	FUNDAMENTY - SCHODY ZEWN.			
	PROJEKTANCI:	mgr inż. Michał Zieliński upr. bud. nr 123/00 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.			
	PROJEKT:	inż. Marcin Kordasowski upr. bud. nr MAP0120/PWOK/10 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.			
INWESTOR:	Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1	SKALA	FAZA	NR	DATA
		1:50 1:25	PROJEKT WYKONAWCY	K8	08.2011