
















| SYMBOL NA RYSUNKU | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | DK | DP |
|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY | Sc | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | 1300 | 1200 | szerokość otworu w ścianie | 1000 | 1000 |
| | Hc | 2550 | 2800 | 3050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | wysokość otworu w ścianie | 2750 | 2050 |
| | S | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 1400 | 1200 | 1200 | 1100 | szerokość drzwi | 900 | 900 |
| | H | 2500 | 2750 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | wysokość drzwi | 2700 | 2000 |
| ILOŚĆ SZTUK | LEWE | | | 1 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| | PRAWO | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 |

| SYMBOL NA RYSUNKU | | O1 | O2 | O3 |
|-------------------------------|-------|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |
| | | | EI 60 | EI 60 |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY | So | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Ho | 2050 | 2050 | 1900 |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | S | | | |
| | H | | | |
| ZEWNETRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY | Sz | 1160 | 1160 | 1160 |
| | Hs | 2000 | 2000 | 1850 |
| ILOŚĆ SZTUK | LEWE | | | |
| | PRAWO | 1 | 2 | 1 |

- UWAGA:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY OTWORY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM I PODANYMI W WYKAZIE WYMIARAMI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU NIEDOKŁADNOŚCI WYKONAWCZYCH SKORYGOWAĆ WYKAZ STOLARKI OKIEN ORAZ DRZWI.
 - WSZYSTKIE OKNA POWINNY POSIADAĆ FUNKCJE ROZSZCZELNIANIA LUB BYĆ WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE ODPOWIEDNIĄ INFILTRACJĘ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO.
 - WSZYSTKIE OKNA WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWYCH
 - ZARÓWNO PROFILE JAK I ZESTAWY SZKLANE POWINNY MIEĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY, APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ POWINNY BYĆ OZNACZONE ZNAKIEM "B" I BYĆ ZAMONTOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

MICHAŁ OTOMAŃSKI

93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17
tel. kom. 0 601 26 83 86
tel. 0 42 209 32 86
fax. 0 42 209 31 94
michalotomanski@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE, 98-300 TUROW 113,
DZIAŁKI NR EWID. 578/1-579.
PROJEKT BUDOWLANY OGÓDNY MIEJSCOWOŚCI TUROW
ZAD. NR 1- REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TUROWIE
ZAD. NR 2- ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE
Gmina Wieluń 98-300 Wieluń,
Palcu Kazimierza Wielkiego 1

| | | | |
|----------------|--|----|---------|
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | | |
| NAZWA RYSUNKU: | WYKAZ STOLARKI | | PODPIS: |
| PROJEKTANCI: | mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/Mk | | |
| | mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak | | |
| | mgr inż. arch. Łukasz Wilczak | | |
| | mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. nr 431/87/Wk | | |
| SKALA | FAZA | NR | DATA |
| 1:100 | PB | 18 | 07.2011 |