



UWAGA:

1. Na odstonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

Nazwa projektu	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ			
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA W MIEJSCU KOLIZJI			
Lokalizacja	Dąbrowa, ul. Wodociągowa, ul. Biała Wieluń, ul. Torowa			
Inwestor	GMINA WIELUŃ, 98-300 WIELUŃ, Pl.Kazimierza Wlk. 1			
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18			
	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis		
Asystent projektanta:	mgr inż. JUSTYNA ROGACKA			
Projektant:	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02			
Sprawdzający:	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.projekt. 223/74/Łw izba ŁOD/IS/3054/03			
Skala	---	Data opracowania	09.2012	Nr rysunku 5