



- Krata trawnikowa 60x40x4 (typ S60 lub równoważny) gr. 4cm
- Podsyпка grysowo-piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.25cm wg.PN-S-06102
- Grunt stabilizowany cementem gr. 20cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
- Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Opornik betonowy 12x25x100
- Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
- Masa bitumiczna uszczelniająca

UWAGA: Pod kratą trawnikową zastosować ogrzewkiny

**MULTI-PROJEKT S.C.**

98-300 Wieluń  
ul. Świętej Barbary 26  
tel./fax 043 / 8439341  
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	dz.nr 47, 46/2, 46/1, 45/1, 50 obręb 15 m. Wieluń		
Obiekt	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z zjazdami z ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu		
Inwestor	Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08		
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gągor-Horawicz		
Skala	1:50, 1:10	11.2011	Nr rysunku
			D2