PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY z miejscami postojowymi







1. Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.gr.23cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
7. Podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.gr.25cm wg.PN-S-06102
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
9. Kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
10. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem - beton ławy C12/15 (B-15)
11. Krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
12. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
13. Plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą
14. Ława betonowa - beton ławy C12/15 (B-15)
15. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16. Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt G1 lub kruszywo zg. z tabelą wymiany

UWAGA:

- lokalizacja i wymiary poszczególnych elem. zagosp. terenu-jezdni, chodnika, miejsc postojowych, pasa zieleni itp. zgodnie z projektem zagosp. terenu oraz planem tyczenia
- krawężnik obniżyć do wysokości max. 2cm ponad poziom nawierzchni jezdni drogi, jezdni zjazdu lub miejsca postojowego na wszystkich skrzyżowaniach z ciągami pieszymi oznaczonymi kolorem żółtym na rysunku projektu zagospodarowania terenu
- połaczenie nawierzchni zjazdu publicznego z bitumiczną nawierzchnią jezdni drogi wykonać zg. z szczegółem oznaczonym literą A
- połaczenie nawierzchni zjazdu publicznego z terenem zielonym wykonać analogicznie do szczegółu oznaczonego literą B

PHU MADA Pracownia Projektowa
ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń
tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. 506151166

Stadium: projekt wykonawczy	BRANŻA: DROGOWA	
Adres inwestycji	ul. Agrestowa w Wieluniu, dz.nr 229/13, 229/4, 355/1 116/1, 205/2, 353/2, 284 - OBRĘB nr 15 Wieluń	
Obiekt	Budowa i przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i zjazdami	
Inwestor	Gmina Wieluń/Burmistrz Wielunia,pl. K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08	
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak	
Skala 1:50	Data opracowania 03.2014	Nr rysunku W2/2