



UWAGA:

Na odsłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

Przed zasypaniem kabla energetycznego zgłosić do Zakładu Energetycznego w Wieluniu celem sprawdzenia w terenie faktu nałożenia przepustu.

Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO I TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	WIELUŃ, ul. Potockiego, ul. Polna, ul. Graniczna		
Inwestor	GMINA WIELUŃ ; 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa	BIURO USŁUGOWO- PROJEKTOWE "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		
Asystent projektanta:	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	Data
Projektant:	mgr inż. JOANNA NOWAKOWSKA		03.2014r.
Sprawdzający:	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/Wł. izba ŁOD/IS/1523/02		Skala ---
	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.projekt. 223/74/tw izba ŁOD/IS/3054/03		Nr rysunku 7