





- | |
|---|
| 1. Warstwa scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg. WT-2 2010 |
| 2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4cm wg. WT-2 2010 |
| 3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102 |
| 4. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 15cm |
| 5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm |
| 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 7. Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm $R_m=1.5MPa$ wg. PN-S-96012 |
| 8. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15) |
| 9. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15) |
| 10. Ława betonowa C12/15 |
| 11. Podsypka piaskowa gr. 5cm |



UWAGA:

Obrzeża można nie stosować w przypadku dojścia chodnika do cokołów ogrodzeń

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Stadium: projekt budowlany-zamiatni		Branża: BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji		Wieluń, ul. Roosevelta, dz. Nr ewid. 475 obręb 8 dz. Nr ewid. 22/1, 26/2, 24/1 obręb 14	
Opis		Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z remontem zjazdów i budową kon. deszczowej w m. Wieluń, gm. Wieluń	
Inwestor		Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	
Projektant BRANŻA DROGOWA		mgr inż. TOMASZ STASIĄK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LDD/0812/P000/08 izba LDD/BD/8424/08	
Skala: 1:50		Data opracowania 05.2015	
Nr rysunku		D2/1z	