

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7
45453000-7
45420000-7
45261000-4
45316110-9
45262100-2

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZKOŁY - DĄBROWA- POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGP					
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.5*1.8*0.38	m ³ m ³	 1.026	
				RAZEM	1.026
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebrawie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.6*3.2	m ² m ²	 8.320	
				RAZEM	8.320
3 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełne 1.5*2.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 4-01 1011-01	Rozbiórka czopucha z cegieł 1.2*1.4*6.1	m ³ m ³	 10.248	
				RAZEM	10.248
5 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 1.5*1.1	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
6 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 179.52	m ² m ²	 179.520	
				RAZEM	179.520
7 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach i ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 179.52	m ² m ²	 179.520	
				RAZEM	179.520
8 d.1	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 261.66	m ² m ²	 261.660	
				RAZEM	261.660
9 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 20 cm [5.2*2.7+13.6*2.6+5.6*2.5]*0.2	m ³ m ³	 12.680	
				RAZEM	12.680
10 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm 5.2*2.5+0.1	m ³ m ³	 13.100	
				RAZEM	13.100
11 d.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 5.7*3.2+1.2*3.2	m ² m ²	 22.080	
				RAZEM	22.080
12 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach [5.7*3.2+1.2*3.2]*2	m ² m ²	 44.160	
				RAZEM	44.160
13 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 30*30 układane na klej - przygotowanie podłoża [5.7*5.6+16.7*2.6+5.2*2.7]	m ² m ²	 89.380	
				RAZEM	89.380
14 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 89.38	m ² m ²	 89.380	
				RAZEM	89.380
15 d.1	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-mi (kat.gr.IV) 6.0*2.0*2.0	m ³ m ³	 24.000	
				RAZEM	24.000
16 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr 15 cm 2.5*2.5*0.15*2	m ³ m ³	 1.875	
				RAZEM	1.875
17 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 30 cm 2.5*2.5*0.3*2	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
18 d.1	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.25cm wys.do 3m 1.5*5.75+1.5*1.75*3	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości wsp. 5 1.5*5.75+1.5*1.75*3	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
20 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.225	t t	 0.225	
				RAZEM	0.225
21 d.1	KNR 2-02 1219-01	Wsypy piwniczne 2,6*1,35 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi (kat.gr.IV) 16.8	m ³ m ³	 16.800	
				RAZEM	16.800
23 d.1	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.25cm wys.do 3m 7.18	m ² m ²	 7.180	
				RAZEM	7.180
24 d.1	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości wsp. 5 7.18	m ² m ²	 7.180	
				RAZEM	7.180
25 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 1.623	m ³ m ³	 1.623	
				RAZEM	1.623
26 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 4.5*1.25*0.3	m ³ m ³	 1.688	
				RAZEM	1.688
27 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 30 cm 2.0*2.1*0.3	m ³ m ³	 1.260	
				RAZEM	1.260
28 d.1	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie 0.3	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
29 d.1	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje zadaszenia nad wejściem do kotłowni 0.180	t t	 0.180	
				RAZEM	0.180
30 d.1	KNR 0-15 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 120 cm 6.2*1.7	m ² m ²	 10.540	
				RAZEM	10.540
31 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 46.415+10.25	m ³ m ³	 56.665	
				RAZEM	56.665
32 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 46.415+10.25	m ³ m ³	 56.665	
				RAZEM	56.665