
Przedmiar Roboty budowlane wykończeniowe

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 2 na budynki
mieszkalne
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 2
INWESTOR : Urząd Miejski
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK W PODWÓRKU Nr 3			
1.1		Mieszkanie nr 1			
1.1.1		Podłogi			
1 d.1. 1.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.2		ściany i sufity			
2 d.1. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	2.81	m ²	2.81	
	kuchnia	$(3.12+2.2)*2*2.6-1.645*3+2.2*3.12$	m ²	29.59	
	łazienka	$(1.64+1.2)*2.6-[(1.64+1.2)*2-0.7*2+(1.64+1.2)*(2-1.65)]-1.64*(2.6-2)+1.64*1.2$	m ²	3.09	
	WC	$(1.40+1.2)*2*2.6-[(1.4+1.2)*(2-1.65)-0.7*(2-1.65)]+1.4*1.2$	m ²	14.54	
	pokój	$(4.6+3.4)*2*2.6-[(4.6+3.4)*2-0.98-2.44-1]*1.2+4.6*3.4$	m ²	43.34	
				RAZEM	93.37
3 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		$93.37+1.64*(2.6-2)+[(4.6+3.4)*2-0.98-2.44-1]*1.2$	m ²	108.25	
				RAZEM	108.25
4 d.1. 1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		108.25	m ²	108.25	
				RAZEM	108.25
5 d.1. 1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$2.81+22.64+1.83+1.55$	m ²	28.83	
				RAZEM	28.83
6 d.1. 1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$108.25-28.83$	m ²	79.42	
				RAZEM	79.42
7 d.1. 1.2	KNR 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z lamperii - analogia	m ²		
	kuchnia	$(1+0.9)*1.65$	m ²	3.14	
	pokój	$2.44*1.2$	m ²	2.93	
				RAZEM	6.07
8 d.1. 1.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	kuchnia	$(2.2+0.5)*1.65$	m ²	4.46	
	łazienka	$(1.64+1.2)*2-0.7*2+(1.64+1.2)*(2-1.65)$	m ²	5.27	
	WC	$(1.4+1.2)*(2-1.65)-0.7*(2-1.65)$	m ²	0.67	
				RAZEM	10.40
9 d.1. 1.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		10.40	m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
10 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		$(1.64+1.2)*2+(2.2+3.15)*2+(1.4+1.2)*2+9*2$	m	39.58	
				RAZEM	39.58
11 d.1. 1.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		$[(4.6+3.4)*2-0.98-2.44-1]*1.2$	m ²	13.90	
				RAZEM	13.90
12 d.1. 1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		$13.9*0.3$	m ²	4.17	
				RAZEM	4.17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0.98*2.1*2+0.7*2.0)*(1+0.5)*2	m ² m ²	 16.55	
				RAZEM	16.55
1.2		Mieszkanie nr 2			
1.2. 1		Podłogi			
14 d.1. 2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.73	m ² m ²	 4.73	
				RAZEM	4.73
15 d.1. 2.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.73	m ² m ²	 4.73	
				RAZEM	4.73
16 d.1. 2.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 1.755+0.8+0.9+0.75	m m	 4.21	
				RAZEM	4.21
1.2. 2		ściany i sufity			
17 d.1. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 przedpokój 1.74 łazienka z (2.25+2.145)*2.6+4.73 WC kuchnia (4.435+3.50+2.15+1.05)*2.6+4.435*3.5-4.73 pokój (3.7+5.07)*2*2.6+18.76	m ² m ² m ² m ²	 1.74 16.16 39.74 64.36	
				RAZEM	122.00
18 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 122+(1.755+0.8+0.9+0.75)*2*2.6	m ² m ²	 143.87	
				RAZEM	143.87
19 d.1. 2.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 143.87-(1.755+0.8+0.9+0.75)*2	m ² m ²	 135.46	
				RAZEM	135.46
20 d.1. 2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.73+1.74+9.93+18.76	m ² m ²	 35.16	
				RAZEM	35.16
21 d.1. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 135.46-35.16	m ² m ²	 100.30	
				RAZEM	100.30
22 d.1. 2.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka (1.755+0.8+0.9+0.75+2.145+2.25)*2-0.9*2+1.1*2	m ² m ²	 17.60	
				RAZEM	17.60
23 d.1. 2.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 17.6	m ² m ²	 17.60	
				RAZEM	17.60
24 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (1.755+0.8+0.75+2.145+2.25)*2+7*2+1.1*2	m m	 31.60	
				RAZEM	31.60
25 d.1. 2.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie Mozaikiny - analogia łazienka (2.145+2.25)*1.15+1.1*2 pokój (3.7*2+5.07)*2	m ² m ² m ²	 7.25 24.94	
				RAZEM	32.19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		32.19	m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
27 d.1. 2.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.22*2.1*2*(1+0.5)*2	m ²	15.37	
				RAZEM	15.37
1.3		Mieszkanie nr 3			
1.3. 1		Podłogi			
28 d.1. 3.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.97	m ²	2.97	
				RAZEM	2.97
29 d.1. 3.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.97	m ²	2.97	
				RAZEM	2.97
30 d.1. 3.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		2.5+1.4+5.07*2-1*2+1	m	13.04	
				RAZEM	13.04
1.3. 2		ściany i sufity			
31 d.1. 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	(1.645+1.3)*2*3+1.645*1.3	m ²	19.81	
	kuchnia	(5.07+4.5)*2*3+5.07*4.5-5.07*3	m ²	65.03	
	łazienka	(2.35+1.3)*2*(3-2)+2.35*1.3-(2.35+1.3)*(3-2)	m ²	6.71	
	pokój	(5.07+4.75)*2*3+5.07*4.75-5.07*3	m ²	67.79	
				RAZEM	159.34
32 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		159.34+(2.35+1.3)*(3-2)+5.07*3+5.07*3	m ²	193.41	
				RAZEM	193.41
33 d.1. 3.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		193.41	m ²	193.41	
				RAZEM	193.41
34 d.1. 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.645*1.3+2.35*1.3+5.07*4.5+5.07*4.75	m ²	52.09	
				RAZEM	52.09
35 d.1. 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		193.41-52.09	m ²	141.32	
				RAZEM	141.32
36 d.1. 3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	(2.35+1.3)*2*2-0.8*2	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
37 d.1. 3.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		13	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
38 d.1. 3.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		(2.35+1.3)*2+4*2	m	15.30	
				RAZEM	15.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1. 3.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	łazienka	2.35*1.3	m ²	3.06	
	kuchnia	4.5*2*1.3	m ²	11.70	
	pokój	(5.07+2*4.75)*1.3	m ²	18.94	
				RAZEM	33.70
40 d.1. 3.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		33.70*0.3	m ²	10.11	
				RAZEM	10.11
41 d.1. 3.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.98*2.1*2*(1+0.5)*2	m ²	12.35	
				RAZEM	12.35
2	BUDYNEK GŁÓWNY Nr 1				
2.1	Mieszkanie nr 1				
42 d.2. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		16.93+17.22+12.05	m ²	46.20	
				RAZEM	46.20
43 d.2. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa	m ²		
		46.20	m ²	46.20	
				RAZEM	46.20
44 d.2. 1	KNR 4-01 0815-08	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego - analogia R*0.5	m		
		(5.04+3.39)*2-0.93-1.09+(5.32+3.33)*2-1.09-0.9+(5.01+2.43)*2-0.9	m	44.13	
				RAZEM	44.13
2.2	ściany i sufity				
45 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	(1.87+2.45)*2*3-0.8*2-0.93*2-1*2+1.87*2.45-0.7*1.5-0.7*1.5-0.3*(1.2+1.1+0.77)*1.3-1.87*3	m ²	16.13	
	kuchnia	(3.39+5.04)*2*3+3.39*5.04-0.3*(3.39+5.04)*2*1.3	m ²	61.09	
	łazienka	(1.87+2.32)*2*(3-2)+1.87*2.32	m ²	12.72	
	pokój	(5.32+3.325)*2*3+5.32*3.325	m ²	69.56	
	pokój	(5.17+2.63)*2*3+5.17*2.63	m ²	60.40	
				RAZEM	219.90
46 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	(1.87+2.45)*2*3-0.8*2-0.93*2-1*2+1.87*2.45-0.7*1.5-0.7*1.5	m ²	22.94	
	kuchnia	(3.39+5.04)*2*3+3.39*5.04	m ²	67.67	
	łazienka	3*0.2*2+0.5*1.7+1.45*2+(1.87+2.32)*2*(3-2)+1.87*2.32	m ²	17.67	
	pokój	(5.32+3.325)*2*3+5.32*3.325	m ²	69.56	
	pokój	(5.32+2.43)*2*3+5.32*2.43	m ²	59.43	
				RAZEM	237.27
47 d.2. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	(1.87+2.45)*2*3-0.8*2-0.93*2-1*2+1.87*2.45	m ²	25.04	
	kuchnia	(3.39+5.04)*2*3+3.39*5.04	m ²	67.67	
	łazienka	(1.87+2.32)*2*(3-2)+1.87*2.32	m ²	12.72	
	pokój	(5.32+3.12)*2*3+5.32*3.12	m ²	67.24	
	pokój	(5.32+2.43)*2*3+5.32*2.43	m ²	59.43	
				RAZEM	232.10
48 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	przedpokój	4.63	m ²	4.63	
	kuchnia	16.93	m ²	16.93	
	łazienka	4.29	m ²	4.29	
	pokój	17.22	m ²	17.22	
	pokój	12.05	m ²	12.05	
				RAZEM	55.12
49 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		232.10-55.12	m ²	176.98	
				RAZEM	176.98
50 d.2. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	3*0.2*2+0.5*1.7+1.45*2	m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
51 d.2. 2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		4.95	m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
52 d.2. 2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	kuchnia	(3.39+5.04)*2*1.3	m ²	21.92	
	łazienka	1.45*1.5	m ²	2.18	
	przedpokój	(1.2+1.1+0.77)*1.3	m ²	3.99	
				RAZEM	28.09
53 d.2. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	przedpokój	0.7*1.5	m ²	1.05	
				RAZEM	1.05
54 d.2. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0.3*(28.09+1.05)	m ²	8.74	
				RAZEM	8.74
55 d.2. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		(1*2+0.9*2*2)*(1+0.5)*2	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
2.3		Mieszkanie nr 2			
2.3.		Podłogi			
1					
56 d.2. 3.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.18+20.11	m ²	22.29	
				RAZEM	22.29
57 d.2. 3.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		22.29	m ²	22.29	
				RAZEM	22.29
58 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		17.46	m ²	17.46	
				RAZEM	17.46
59 d.2. 3.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa	m ²		
		17.46	m ²	17.46	
				RAZEM	17.46
2.3.		ściany i sufity			
2					
60 d.2. 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	kuchnia	(4.69+5)*2*3-(1.6+2.3)*3+4.69*5	m ²	69.89	
	łazienka	(1.48+2.3)*3+1.48*2.3	m ²	14.74	
	pokój	(3.55*2+4.935)*3+3.55*4.935	m ²	53.62	
				RAZEM	138.25
61 d.2. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	kuchnia	69.89+(1.6+2.3)*3	m ²	81.59	
	łazienka	(1.48+2.3)*2*3+1.48*2.3	m ²	26.08	
	pokój	(3.55+4.935)*2*3+3.55*4.935	m ²	68.43	
				RAZEM	176.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.2. 3.2	KNR 2-02 0815-03 łazienka kuchnia pokój	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych (1.48+2.3)*2*(3-2)+1.48*2.3 81.59 68.43	m ² m ² m ²	 10.96 81.59 68.43	
				RAZEM	160.98
63 d.2. 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20.11+3.23+12.46	m ² m ²	 35.80	
				RAZEM	35.80
64 d.2. 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 160.98-35.8	m ² m ²	 125.18	
				RAZEM	125.18
65 d.2. 3.2	KNR 2-02 0829-01 łazienka	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.48+2.3)*2*2-0.865*2	m ² m ²	 13.39	
				RAZEM	13.39
66 d.2. 3.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 13.39	m ² m ²	 13.39	
				RAZEM	13.39
67 d.2. 3.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 4*2+(1.48+2.3)*2	m m	 15.56	
				RAZEM	15.56
68 d.2. 3.2	KNR 4-01 0426-03 łazienka kuchnia pokój	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (1.48+2.3)*1.3 [(4.69+5)*2-1.6-2.3-1-1.1-1.05]*1.3 (3.55*2-1.05)*1.3	m ² m ² m ² m ²	 4.91 16.03 7.87	
				RAZEM	28.81
69 d.2. 3.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 28.81*0.3	m ² m ²	 8.64	
				RAZEM	8.64
70 d.2. 3.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (1*2+1.0*2)*(1+0.5)*2	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
2.4		Mieszkanie nr 3			
2.4.		Podłogi			
1					
71 d.2. 4.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.17	m ² m ²	 2.17	
				RAZEM	2.17
72 d.2. 4.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2.17	m ² m ²	 2.17	
				RAZEM	2.17
73 d.2. 4.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 17.3	m ² m ²	 17.30	
				RAZEM	17.30
74 d.2. 4.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa 17.3	m ² m ²	 17.30	
				RAZEM	17.30
2.4.		ściany i sufity			
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75 d.2. 4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	3.44	m ²	3.44	
	kuchnia	$(3.41+4.67)*2*3+3.41*4.67-(1.65+1.49)*3$	m ²	54.98	
	łazienka	$(1.65+1.49)*(3-2)+1.65*1.49$	m ²	5.60	
	pokój	$(4.87+3.54*2)*3+17.30$	m ²	53.15	
				RAZEM	117.17
76 d.2. 4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	3.44	m ²	3.44	
	kuchnia	$(3.41+4.67)*2*3+3.41*4.67-(1.65+1.49)*3+(1.65+1.49)*3$	m ²	64.40	
	łazienka	$(1.65+1.49)*3-0.7*2+(1.65+1.49)*(3-2)+1.65*1.49$	m ²	13.62	
	pokój	$(4.87+3.54)*2*3+17.30$	m ²	67.76	
				RAZEM	149.22
77 d.2. 4.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	3.44	m ²	3.44	
	kuchnia	64.40	m ²	64.40	
	łazienka	$(1.65+1.49)*2*(3-2)+1.65*1.49$	m ²	8.74	
	pokój	$(4.87+3.54)*2*3+17.30$	m ²	67.76	
				RAZEM	144.34
78 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$3.44+14.12+17.30+2.17$	m ²	37.03	
				RAZEM	37.03
79 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$144.34-37.03$	m ²	107.31	
				RAZEM	107.31
80 d.2. 4.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	$(1.49+1.65)*3-0.7*2+0.2*2$	m ²	8.42	
				RAZEM	8.42
81 d.2. 4.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		8.42	m ²	8.42	
				RAZEM	8.42
82 d.2. 4.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		$3*2+1.65+1.49$	m	9.14	
				RAZEM	9.14
83 d.2. 4.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebrawie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	kuchnia	$(3.41+4.67+2.2+3.3-1.2-1-1.3)*1.3$	m ²	13.10	
	pokój	$(4.87+3.54*2)*1.3$	m ²	15.54	
				RAZEM	28.64
84 d.2. 4.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		$28.64*0.3$	m ²	8.59	
				RAZEM	8.59
85 d.2. 4.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		$(1.05*2+1.3*2)*(1+0.5)*2$	m ²	14.10	
				RAZEM	14.10
2.5		Mieszkanie nr 4			
2.5.		Podłogi			
1					
86 d.2. 5.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.59	m ²	2.59	
				RAZEM	2.59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.2. 5.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.59	m ²	2.59	
				RAZEM	2.59
88 d.2. 5.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		31.65	m ²	31.65	
				RAZEM	31.65
89 d.2. 5.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa	m ²		
		31.65	m ²	31.65	
				RAZEM	31.65
2.5. 2		ściany i sufity			
90 d.2. 5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	$[(3.55+2*1.34)*3+3.55*1.34]*0.5$	m ²	11.72	
	kuchnia+po- kój	$(7.24+4.895)*2*3-(1.62+1.9)*3+7.24*4.895$	m ²	97.69	
	łazienka	$(1.785+1.5)*3+1.78*1.5$	m ²	12.53	
				RAZEM	121.94
91 d.2. 5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	$[(3.55+1.3)*2*3+3.55*1.3]*0.5$	m ²	16.86	
	kuchnia+po- kój	$(7.24+4.895)*2*3+7.24*4.895$	m ²	108.25	
	łazienka	$(1.785+1.5)*2*3+1.78*1.5$	m ²	22.38	
				RAZEM	147.49
92 d.2. 5.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	16.86	m ²	16.86	
	kuchnia+po- kój	108.25	m ²	108.25	
	łazienka	$(1.785+1.5)*2*(3-2)+1.78*1.5$	m ²	9.24	
				RAZEM	134.35
93 d.2. 5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		
		$1.785*1.5+7.24*4.895+3.55*1.3$	m ²	42.73	
				RAZEM	42.73
94 d.2. 5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		134.35-42.73	m ²	91.62	
				RAZEM	91.62
95 d.2. 5.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	$(1.785+1.5)*2*2-0.9*2$	m ²	11.34	
				RAZEM	11.34
96 d.2. 5.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		11.34	m ²	11.34	
				RAZEM	11.34
97 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-kańczająca	m		
		$4*2+(1.785+1.5)*2$	m	14.57	
				RAZEM	14.57
98 d.2. 5.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	łazienka	$(1.785+1.5)*1.4$	m ²	4.60	
	kuchnia+po- kój	$[(7.24+4.895)*2-(1.62+1.9)]*1.4$	m ²	29.05	
	przedpokój	$(3.55+2*1.3)*1.4*0.5$	m ²	4.31	
				RAZEM	37.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.2. 5.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 37.96*0.3	m ² m ²	 11.39	
				RAZEM	11.39
100 d.2. 5.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (1*2*2*0.5+0.9*2*1)*(1+0.5)*2	m ² m ²	 11.40	
				RAZEM	11.40
2.6	Mieszkanie nr 5				
2.6. 1	Podłogi				
101 d.2. 6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.73+18.51+0.5*1.28*3.55	m ² m ²	 29.51	
				RAZEM	29.51
102 d.2. 6.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 18.51+8.73	m ² m ²	 27.24	
				RAZEM	27.24
103 d.2. 6.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa 27.24	m ² m ²	 27.24	
				RAZEM	27.24
2.6. 2	ściany i sufity				
104 d.2. 6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	przedpokój	(1.40+2.36)*2*3+3.43	m ²	25.99	
	kuchnia	(2.51+4.89)*2*(3-1.4)+2.51*4.89-1.25*1.9-(1.37+2.02)*3	m ²	23.41	
	łazienka	(1.25+1.9)*3+1.25*1.9-(1.25+1.9)*1.4	m ²	7.42	
	pokój mały	(2.45+3.52)*2*3+2.45*3.52	m ²	44.44	
	pokój	(5.29+3.6)*2*3+5.29*3.6-1.3*2	m ²	69.78	
				RAZEM	171.04
105 d.2. 6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	25.99	m ²	25.99	
	kuchnia	23.41+(1.37+2.02)*3	m ²	33.58	
	łazienka	7.42+(1.25+1.9)*3	m ²	16.87	
	pokój mały	44.44	m ²	44.44	
	pokój	69.78	m ²	69.78	
				RAZEM	190.66
106 d.2. 6.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	25.99	m ²	25.99	
	kuchnia	33.58	m ²	33.58	
	łazienka	2*(1.25+1.9)*(3-2)+1.25*1.9	m ²	8.68	
	pokój mały	44.44	m ²	44.44	
	pokój	69.78	m ²	69.78	
				RAZEM	182.47
107 d.2. 6.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.43+8.73+9.67+2.28+18.51	m ² m ²	 42.62	
				RAZEM	42.62
108 d.2. 6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 182.47-42.62	m ² m ²	 139.85	
				RAZEM	139.85
109 d.2. 6.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.25+1.9)*(3-1.4)+(1.25+1.9)*3-0.8*2	m ² m ²	 12.89	
				RAZEM	12.89
110 d.2. 6.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.89	m ²	12.89	
				RAZEM	12.89
111 d.2. 6.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		(1.25+1.9)*2+4*2	m	14.30	
				RAZEM	14.30
112 d.2. 6.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	przedpokój pokój	(1.35+2.45)*2*1.4-1.265 [(5.29+3.6)*2-1.3]*1.4	m ² m ²	9.38 23.07	
				RAZEM	32.45
113 d.2. 6.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		32.45*0.3	m ²	9.74	
				RAZEM	9.74
114 d.2. 6.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1*2*(1+0.5)*2	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2.7		Mieszkanie nr 6			
2.7. 1		Podłogi			
115 d.2. 7.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.78	m ²	2.78	
				RAZEM	2.78
116 d.2. 7.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.78	m ²	2.78	
				RAZEM	2.78
117 d.2. 7.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17.20+9.08+0.5*1.34*3.55	m ²	28.66	
				RAZEM	28.66
118 d.2. 7.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		28.66	m ²	28.66	
				RAZEM	28.66
119 d.2. 7.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa	m ²		
		28.66	m ²	28.66	
				RAZEM	28.66
2.7. 2		ściany i sufity			
120 d.2. 7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	przedpokój kuchnia łazienka pokój	[(3.55+2*1.34)*3+3.55*1.34]*0.5 (3.55+3.035)*2*3-1.2*1.4+3.55*3.035 (2.1+1.32)*2*3+2.1*1.32-(1.0+1.7)*2 (3.52+4.815)*2*3+3.52*4.815	m ² m ² m ² m ²	11.72 48.60 17.89 66.96	
				RAZEM	145.17
121 d.2. 7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój kuchnia łazienka pokój	[(3.55+1.34)*2*3+3.55*1.34]*0.5 (3.55+3.445)*2*3+3.55*3.445-1.2*1.4 8.47+(2.11+1.32)*2*(3-2)+2.11*1.32 (3.52+4.87)*2*3+3.52*4.87	m ² m ² m ² m ²	17.05 52.52 18.12 67.48	
				RAZEM	155.17
122 d.2. 7.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój kuchnia łazienka	16.86 46.80 (2.11+1.32)*2*(3-2)+2.11*1.32	m ² m ² m ²	16.86 46.80 9.65	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój	67.48	m ²	67.48	
				RAZEM	140.79
123 d.2. 7.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17.2+2.78+9.08+1.34*3.55	m ²	33.82	
				RAZEM	33.82
124 d.2. 7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		140.79-33.82	m ²	106.97	
				RAZEM	106.97
125 d.2. 7.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	3*0.2*2+0.4*2+(3.475-1.2)*(2-1.4)+(2.11+1.32)*2-0.87*2	m ²	8.49	
				RAZEM	8.49
126 d.2. 7.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		8.49	m ²	8.49	
				RAZEM	8.49
127 d.2. 7.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		(2.11+1.32)*2+4*2.0	m	14.86	
				RAZEM	14.86
128 d.2. 7.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	kuchnia	(2.23+3.035)*1.4	m ²	7.37	
	przedpokój	(3.55+2*1.3)*1.4*0.5	m ²	4.31	
				RAZEM	11.68
129 d.2. 7.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		11.68*0.3	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
130 d.2. 7.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		(0.9*2+1*2*2*0.5)*(1+0.5)*2	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
2.8		Mieszkanie nr 7			
2.8. 1		Podłogi			
131 d.2. 8.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.69	m ²	2.69	
				RAZEM	2.69
132 d.2. 8.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.69	m ²	2.69	
				RAZEM	2.69
133 d.2. 8.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.69+9.28+18.48	m ²	30.45	
				RAZEM	30.45
134 d.2. 8.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		9.28+18.48	m ²	27.76	
				RAZEM	27.76
135 d.2. 8.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa	m ²		
		27.76	m ²	27.76	
				RAZEM	27.76
2.8. 2		ściany i sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.2. 8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	$(1.4+4.91+2.51+0.38)*3+(2.51-1.4+4.91-0.38)*(3-1.4)-1.2*(2-1.4)$	m ²	35.90	
	kuchnia	$2.3*(3-1.4)+2.69$	m ²	6.37	
	łazienka	$(5.11+3.6)*2*3-1.3*2+5.11*3.6$	m ²	68.06	
	pokój				
				RAZEM	110.33
137 d.2. 8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	$1*(3-1.4)+(2.51*2+4.91)*3-1.4*0.7+1.4*3+2.51*4.91-2.69$	m ²	44.24	
	kuchnia	$(0.91+0.51+2.175+1.29)*3+2.3*(3-1.4)+2.69$	m ²	21.03	
	łazienka	$(5.11+3.6)*2*3+5.11*3.6$	m ²	70.66	
	pokój				
				RAZEM	135.93
138 d.2. 8.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	44.24	m ²	44.24	
	kuchnia	$(0.91+0.51+2.175+1.29+2.3)*(3-2)+2.69$	m ²	9.88	
	łazienka	70.66	m ²	70.66	
	pokój				
				RAZEM	124.78
139 d.2. 8.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$9.28+2.69+18.48$	m ²	30.45	
				RAZEM	30.45
140 d.2. 8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$124.78-30.45$	m ²	94.33	
				RAZEM	94.33
141 d.2. 8.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	$1.2*(2-1.4)+0.2*2*2+(0.95+0.51+2.175+1.19)*2+2.3*(2-1.4)-0.8*2$	m ²	10.95	
				RAZEM	10.95
142 d.2. 8.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		10.95	m ²	10.95	
				RAZEM	10.95
143 d.2. 8.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		$0.95+0.51+2.175+1.19+2.3+5*2$	m	17.13	
				RAZEM	17.13
144 d.2. 8.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebrawie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
	przedpokój	$(1.4+4.91+2.51+0.38)*1.4$	m ²	12.88	
	kuchnia	$(5.11+3.6-1.3)*1.4$	m ²	10.37	
	pokój				
				RAZEM	23.25
145 d.2. 8.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		$23.25*0.3$	m ²	6.98	
				RAZEM	6.98
146 d.2. 8.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		$1*2*2*(1+0.5)*2$	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
2.9	Korytarz				
147 d.2. 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		$(4.98+2.38)*2*(6.5-1.4)+4.98*2.38$	m ²	86.92	
				RAZEM	86.92
148 d.2. 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		86.92	m ²	86.92	
				RAZEM	86.92
149 d.2. 9	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		86.92	m ²	86.92	
				RAZEM	86.92
150 d.2. 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.98*2.38	m ²	11.85	
				RAZEM	11.85
151 d.2. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		86.92-11.85	m ²	75.07	
				RAZEM	75.07
152 d.2. 9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		$(1.7*2.1*2+0.7*2+1*2.1)*(1+0.5)*2$	m ²	31.92	
				RAZEM	31.92
3		BUDYNEK Z KUCHNIĄ - Nr 2			
3.1		Mieszkanie nr 1 - podłogi bez zmian			
3.1. 1		ściany i sufity			
153 d.3. 1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	$(1.23+2.7)*3+1.23*2.7$	m ²	15.11	
	łazienka	$(3.3+2.7)*2*3-(3.3+0.9)*1.4-(3.3+1+2.7)*1.4+3.3*2.7$	m ²	29.23	
	kuchnia i	$(7.94+4.77)*2*1.3+7.94*4.77$	m ²	70.92	
	pokój	$(3.91+4.77)*2*3+3.91*4.77$	m ²	70.73	
				RAZEM	185.99
154 d.3. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	15.11	m ²	15.11	
	łazienka	$(3.3+2.7)*2*3-(3.3+0.9)*1.4+3.3*2.7$	m ²	39.03	
	kuchnia i	70.92	m ²	70.92	
	pokój	70.73	m ²	70.73	
				RAZEM	195.79
155 d.3. 1.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	15.11	m ²	15.11	
	łazienka	$(3.3+2.7)*2*(3-2)+3.3*2.7$	m ²	20.91	
	kuchnia i	70.92	m ²	70.92	
	pokój	70.73	m ²	70.73	
				RAZEM	177.67
156 d.3. 1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.51+8.84+37.87+18.65	m ²	68.87	
				RAZEM	68.87
157 d.3. 1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		177.67-68.87	m ²	108.80	
				RAZEM	108.80
158 d.3. 1.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	$(3.3+2.7)*2*2-0.8*2-(3.3+0.9)*1.4$	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52
159 d.3. 1.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		16.52	m ²	16.52	
				RAZEM	16.52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.3. 1.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (3.3+2.7)*2+4*2	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
161 d.3. 1.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust przedpokój (1.2+2.7)*2*1.3 kuchnia i (7.94+4.77)*2*1.3 pokój (3.9+4.77)*2*1.3	m ² m ² m ² m ²	 10.14 33.05 22.54	
				RAZEM	65.73
162 d.3. 1.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 65.73*0.3	m ² m ²	 19.72	
				RAZEM	19.72
163 d.3. 1.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej - lamperia - analogia łazienka (3.3+1+2.7)*1.4	m ² m ²	 9.80	
				RAZEM	9.80
164 d.3. 1.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.9*2*3*(1+0.5)*2	m ² m ²	 16.20	
				RAZEM	16.20
3.2		Mieszkanie nr 2 - podłogi bez zmian			
3.2. 1		ściany i sufity			
165 d.3. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² przedpokój (2.68+1.3)*2*(3-1.45)+2.68*1.3 łazienka (2.68+3.32)*2*(3-1.3)+2.68*3.32 pokój i (4.31+4.77)*(3-1.6)+(4.31+4.77)*(3-1.3)+4.31*4.77 kuchnia	m ² m ² m ² m ²	 15.82 29.30 48.71	
				RAZEM	93.83
166 d.3. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe przedpokój (2.68+1.3)*2*3+2.68*1.3 łazienka (2.68+3.32)*2*(3-1.3)+2.68*3.32 pokój i (4.31+4.77)*3+4.31*4.77-(3.6+3)*1.3 kuchnia	m ² m ² m ² m ²	 27.36 29.30 39.22	
				RAZEM	95.88
167 d.3. 2.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych przedpokój 26.27 łazienka (2.68+3.32)*2*(3-2)+2.68*3.32 pokój i 39.22 kuchnia	m ² m ² m ² m ²	 26.27 20.90 39.22	
				RAZEM	86.39
168 d.3. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.48+8.70+20.54	m ² m ²	 32.72	
				RAZEM	32.72
169 d.3. 2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 86.39-32.72	m ² m ²	 53.67	
				RAZEM	53.67
170 d.3. 2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka (2.68+3.32)*2*(2-1.3)	m ² m ²	 8.40	
				RAZEM	8.40
171 d.3. 2.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 8.40	m ² m ²	 8.40	
				RAZEM	8.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.3. 2.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (2.68+3.32)*2+4*2	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
173 d.3. 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.31+4.77+1.3+0.3)*1.6	m ² m ²	 17.09	
				RAZEM	17.09
174 d.3. 2.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 17.09	m ² m ²	 17.09	
				RAZEM	17.09
175 d.3. 2.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej - lamperia - analogia przedpokój (2.53+1.3)*2*1.45	m ² m ²	 11.11	
				RAZEM	11.11
176 d.3. 2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.9*2*2*(1+0.5)*2	m ² m ²	 10.80	
				RAZEM	10.80
3.3		Mieszkanie nr 3			
3.3. 1		Podłogi			
177 d.3. 3.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 17.95	m ² m ²	 17.95	
				RAZEM	17.95
178 d.3. 3.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa 17.95	m ² m ²	 17.95	
				RAZEM	17.95
179 d.3. 3.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.42+6.62	m ² m ²	 9.04	
				RAZEM	9.04
180 d.3. 3.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 9.04	m ² m ²	 9.04	
				RAZEM	9.04
3.3. 2		ściany i sufity			
181 d.3. 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3.08+2.74+0.9+1)*3+2.75 (2.18+3.04)*2*(3-1.4)+2.18*3.04 (2.76+4.77+4.14+2.18+2.74)*3+17.95	m ² m ² m ² m ²	 25.91 23.33 67.72	
				RAZEM	116.96
182 d.3. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe 25.91 (2.18+3.04)*2*3+2.18*3.04 67.72	m ² m ² m ² m ²	 25.91 37.95 67.72	
				RAZEM	131.58
183 d.3. 3.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.91 (2.18+3.04)*2*(3-2)+2.18*3.04 67.72-(4.83+0.785)*2	m ² m ² m ² m ²	 25.91 17.07 56.49	
				RAZEM	99.47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184 d.3. 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.42+6.62+17.95	m ² m ²	 26.99	
				RAZEM	26.99
185 d.3. 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 99.47-26.99	m ² m ²	 72.48	
				RAZEM	72.48
186 d.3. 3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka (2.18+3.04)*2*2.0 pokój i 4.14*2 kuchnia	m ² m ² m ²	 20.88 8.28	
				RAZEM	29.16
187 d.3. 3.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 29.16	m ² m ²	 29.16	
				RAZEM	29.16
188 d.3. 3.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (2.18+3.04)*2+4*2+4.14+3*2	m m	 28.58	
				RAZEM	28.58
189 d.3. 3.2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej - lamperia - analogia łazienka (2.18+3.04)*2*1.4	m ² m ²	 14.62	
				RAZEM	14.62
190 d.3. 3.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0.9*2*2+1.1*2)*(1+0.5)*2	m ² m ²	 17.40	
				RAZEM	17.40
3.4		Mieszkanie nr 4 - podłogi bez zmian			
3.4. 1		ściany i sufity			
191 d.3. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 przedpokój (2.73+1.3)*2*(3-1.15)+2.73*1.3 łazienka (2.78+3.3)*2*3+2.78*3.3-(0.9+3.3)*1.4-(0.9+3.3+2.75)*1.4 kuchnia (4.77+3.89)*2*(3-1.15)+4.77*3.89 pokój (7.95+4.77)*2*(3-1.15)+7.95*4.77	m ² m ² m ² m ²	 18.46 30.04 50.60 84.99	
				RAZEM	184.09
192 d.3. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przedpokój 18.31 łazienka (2.73+3.3)*2*3+2.73*3.3-(0.9+3.3)*1.4 kuchnia 50.60 pokój (7.95+4.77)*2*3+7.95*4.77	m ² m ² m ² m ²	 18.31 39.31 50.60 114.24	
				RAZEM	222.46
193 d.3. 4.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie Mozaety - analogia pokój (7.95+4.77)*2*(3-1.15)	m ² m ²	 47.06	
				RAZEM	47.06
194 d.3. 4.1	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 47.06	m ² m ²	 47.06	
				RAZEM	47.06
195 d.3. 4.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych przedpokój 18.46 łazienka (2.73+3.3)*2*(3-2)+2.73*3.3 kuchnia 50.60 pokój 114.24	m ² m ² m ² m ²	 18.46 21.07 50.60 114.24	
				RAZEM	204.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196 d.3. 4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.51+8.84+18.55+37.92	m ² m ²	 68.82	
				RAZEM	68.82
197 d.3. 4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 204.37-68.82	m ² m ²	 135.55	
				RAZEM	135.55
198 d.3. 4.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka (2.73+3.3)*2*2-(0.9+3.3)*1.4	m ² m ²	 18.24	
				RAZEM	18.24
199 d.3. 4.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 18.24	m ² m ²	 18.24	
				RAZEM	18.24
200 d.3. 4.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (2.73+3.3)*2+4*2	m m	 20.06	
				RAZEM	20.06
201 d.3. 4.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia łazienka (0.9+3.3+2.75)*1.4	m ² m ²	 9.73	
				RAZEM	9.73
202 d.3. 4.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2*3*(1+0.5)*2	m ² m ²	 16.20	
				RAZEM	16.20
3.5		Mieszkanie nr 5			
3.5.1		Podłogi			
203 d.3. 5.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 8.0	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
204 d.3. 5.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 2.45*5	m m	 12.25	
				RAZEM	12.25
205 d.3. 5.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 8.0	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
206 d.3. 5.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8.0	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
207 d.3. 5.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 8.0	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
208 d.3. 5.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 8.0*3	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
209 d.3. 5.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 8.0	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
210 d.3. 5.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		8.0	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
211 d.3. 5.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		8.0	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
212 d.3. 5.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		18.77+21.23	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
213 d.3. 5.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
3.5. 2		ściany i sufity			
214 d.3. 5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	przedpokój	$(2.68+1.3)*2*(3-1.2)+2.68*1.3$	m ²	17.81	
	kuchnia	$(2.68+3.31)*3+2.68*3.31-(3.31+0.9+2.25)*1.3-(3.31+0.4+0.98)*1.3$	m ²	12.35	
	pokój 1	$(4.77+4.30)*2*(3-1.36)+4.77*4.30$	m ²	50.26	
	pokój 2	$(2.455+4.2+4.77+2.815+2.8)*(3-1.36)+18.77$	m ²	46.72	
	łazienka	$(2.45+3.42)*2*3+8.0$	m ²	43.22	
				RAZEM	170.36
215 d.3. 5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	przedpokój	$(2.68+1.3)*2*3+2.68*1.3$	m ²	27.36	
	kuchnia	$(2.68+3.31)*3+2.68*3.31-(3.31+0.4+0.98)*1.3$	m ²	20.74	
	pokój 1	50.26	m ²	50.26	
	pokój 2	$(2.33+4.185+4.92+2.815+2.97)*3+18.77$	m ²	70.43	
	łazienka	43.22	m ²	43.22	
				RAZEM	212.01
216 d.3. 5.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	przedpokój	27.36	m ²	27.36	
	kuchnia	20.74	m ²	20.74	
	pokój 1	50.26	m ²	50.26	
	pokój 2	70.43	m ²	70.43	
	łazienka	$43.22-(2.45+3.42)*2*2-0.9*2$	m ²	17.94	
				RAZEM	186.73
217 d.3. 5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8+18.77+21.23+3.48+8.70	m ²	60.18	
				RAZEM	60.18
218 d.3. 5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	pokój 1	$(4.77+4.30)*2*3+4.77*4.30$	m ²	74.93	
		186.73-60.18	m ²	126.55	
				RAZEM	201.48
219 d.3. 5.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	łazienka	$(2.33+3.58)*2*2-0.9*2+3.31*2.0$	m ²	28.46	
				RAZEM	28.46
220 d.3. 5.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		28.46	m ²	28.46	
				RAZEM	28.46
221 d.3. 5.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		$(2.33+3.58)*2+5*2+3.31$	m	25.13	
				RAZEM	25.13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222 d.3. 5.2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej - lamperia - analogia	m ²		
	przedpokój	(2.68+1.3)*2*1.2	m ²	9.55	
	kuchnia	(3.31+0.9+2.25)*1.3	m ²	8.40	
	pokój 1	(4.77+4.45)*2*1.36	m ²	25.08	
	pokój 2	(2.455+4.2+4.77+2.815+2.8)*1.36	m ²	23.17	
	łazienka	(2.45+3.42)*2*3+8.34	m ²	43.56	
				RAZEM	109.76
223 d.3. 5.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.9*2*3*(1+0.5)*2	m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
3.6		Klatka schodowa			
224 d.3. 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(2.34+4.8)*2*(6.5-1.15)+2.34*4.8*2	m ²	98.86	
				RAZEM	98.86
225 d.3. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		98.86	m ²	98.86	
				RAZEM	98.86
226 d.3. 6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		98.86	m ²	98.86	
				RAZEM	98.86
227 d.3. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m ²		
		2.34*4.8*2	m ²	22.46	
				RAZEM	22.46
228 d.3. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		98.86-22.46	m ²	76.40	
				RAZEM	76.40
229 d.3. 6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		(1.36*2.1+0.8*2)*(1+0.5)*2	m ²	13.37	
				RAZEM	13.37