


**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKÓW

- szerokość chodnika na ul. Moniuszki - 3.00 m.
- szerokość opaski na ul. Targowej - 0.35 m.
- szerokość chodnika od str. budynku Sądu - 1.50 - 4.00 m



## OZNACZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm ( kolorowa )
2. Podbudowa z kruszywa łamanego kl. II grub. 10 cm lub warstwa chudego betonu grub. 10 cm
3. Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm
4. Podsypka cementowo – piaskowa grub. 3 cm
5. Ława betonowa z betonu B – 10
6. Obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm
7. Ewentualna warstwa odsączająca grub. 10 cm

# PROJEKT BUDOWLANY

remontu chodników  
na Placu Jagiellońskim

**W WIELUNIU**

# ETAP II-gi

## PRZEKROJE POPRZECZNE

**Skala 1 : 50**

**Projektował:** .....  
JAWORZANIN PRZEMISŁAW

PNB-1-29 i 1/10/66

PNB-1-29 i 1/10/66

**Data opracowania :** 25 maja 2006

Rys. nr 3