


- Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2010
- Podbudowa zasadnicza z BA (AC22P) gr. 7 cm wg. WT-2 2010
- Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102
- Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrysze betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
- Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
- Krawężnik bet. nożkowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)
- Geowłókna separacyjno-filtacyjne
- Rura drenarska PVC ø113mm (m100) z filtrem z włókna syntetycznego
- Warstwa żwiru 8–16mm
- Podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0–20mm grubości 10cm
- Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UWAGA: poszerzenia jezdni ulicy oraz spadek poprzeczny jezdni na łukach o wartościach z P.Z.T. (wartości rzędnych wysokościowych podano dla wielkości pokazanych na rysunku)

		ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń		tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: DROGOWA			
Adres inwestycji		ul. Długa, ul. Ogrodowa, Ruda gm. Wieluń			
Objekt		Przebudowa drogi gminnej-ul. Ogrodowa, ul. Długa w Rudzie wraz z zjazdami i odwodnieniem			
Inwestor		Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń			
Nazwa rysunku		PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE			
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Projektant Br.Drogowa		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba LOD/BD/8425/08			
Sprawdzający Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba LOD/BD/8424/08			
Opracował:		mgr inż. Aleksandra Gargał-Morawiak			
Skala		1:50		Data opracowania	
		10.2014		Nr rysunku	
				D2/1	