




1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2010
2. Podbudowa zasadnicza z BA (AC22P) gr. 7 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
6. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
7. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
9. Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
11. Krawężnik bet. nożyzdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
12. Geowłókna separacyjno-filtacyjna
13. Rura drenarska PVC ø113mm (m100) z filtrem z włókna syntetycznego
14. Warstwa żwiru 8-16mm
15. Podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-20mm grubości 10cm
16. Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
17. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4



| | | | |
|--------------------------------------|-----|---|---|
| MADAX PRACOWNIA PROJEKTOWA | | ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń | tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166 |
| Stadium: projekt budowlany | | BRANŻA: DROGOWA | |
| Adres inwestycji | | ul. Długa, ul. Ogrodowa, Ruda gm. Wieluń | |
| Objekt | | Przebudowa drogi gminnej-ul. Ogrodowa, ul. Długa w Rudzie wraz z zjazdami i odwodnieniem | |
| Inwestor | | Gmina Wieluń, pl. Koźmierzka Wielkiego 1, 98-300 Wieluń | |
| Nazwa rysunku | | PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE | |
| FUNKCJA | | imię i nazwisko nr uprawnień, izba | podpis |
| Projektant Br.Drogowa | | mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba LOD/BD/8425/08 | |
| Sprawdzający Br.Drogowa | | mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba LOD/BD/8424/08 | |
| Opracował: | | mgr inż. Aleksandra Gargol-Marciniak | |
| Skala | --- | Data opracowania | 10.2014 |
| | | Nr rysunku | D2/3 |