



UWAGA:

Na odstłonięty kabel w miejscu skrzyżowania, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,5m.

Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu skrzyżowania prowadzić ręcznie.

Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI					
Rysunek		ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA			
Lokalizacja		GASZYN, ul. Kłosowa – RYCHŁOWICE			
Inwestor		GMINA WIELUŃ, 98–300 Wieluń, pl. Kazimierza Wlk. 1			
Jednostka projektowa		BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18			
		imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis	
Asystent projektanta		mgr inż. JUSTYNA ROGACKA			
Projektant		mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02			
Sprawdzający		mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.projekt. 223/74/Łw izba ŁOD/IS/3054/03			
Skala	---	Data opracowania		11.2015	Nr rysunku 11