

D E C Y Z J A
**na wykonanie urządzeń wodnych
i szczególne korzystanie z wód**

Na podstawie art. 9, pkt 14 lit. „c” i 19 lit „a” i „f”, art. 37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust.1, 3 i 5, art. 128 ust.1 pkt 4 i 6, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 469) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 listopada 2016r. (data wpływu: 08.11.2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu: 20.12.2016r.) mgr inż. Artura Ziemby „EKO-RAJ, DFE EKORAJ” Sp. z o.o., ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód;

Orzekam,
co następuje;

I. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń na:

1. wykonanie urządzeń wodnych polegających na:

- a) **przebudowie rowu przydrożnego w związku z wykonaniem projektowanego przepustu betonowego prostokątnego o wymiarach 300 x 500 na rowie przydrożnym ul. Felicji Rymarkiewicz w miejscowości Wieluń (dz. nr 93 obręb 18, gmina Wieluń)**
- b) **wykonaniu wylotu wód opadowych i roztopowych DN 250 do projektowanego przepustu betonowego prostokątnego o wymiarach 300 x 500 na rowie przydrożnym, ul. Felicji Rymarkiewicz w miejscowości Wieluń (dz. nr 93 obręb 18, gmina Wieluń)**

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 25 STY, 2017

l.dz. 39 P

podpis

[Podpis]

2. **szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych** z drogi gminnej nowo-projektowana ul. Wiejska projektowanym wylotem DN 250 do ziemi – rowu przydrożnego w ul. Felicji Rymarkiewicz (dz. nr 93 i nr 92/2 obręb 18, gmina Wieluń) w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max(20\%)} &= 15,7 \text{ l/s} \\ Q_{\text{nom}} &= 2,01 \text{ l/s} \\ Q_{\text{śrd}} &= 3,593 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{maxh}} &= 0,150 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{maxr}} &= 503,010 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

II. Zobowiązuję inwestora tj: Gminę Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń do:

1. wykonania ww. robót zgodnie z załączoną dokumentacją-operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane;
2. przeprowadzenia robót w sposób niekolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego gruntów przyległych, po zakończeniu robót;
4. utrzymania we właściwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidłowego funkcjonowania instalacji do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych (urządzenia sieci kanalizacyjnej, wylot) poddawania ich okresowej konserwacji oraz usuwania na bieżąco stwierdzonych uszkodzeń;
5. naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania ww. inwestycji na interes osób trzecich;
6. nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego, określonych w rozporządzeniu z dnia 02.04.2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2014 r, poz. 1598);
7. nienaruszania ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski Nr 40, poz.451;
8. nienaruszania ustaleń programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) z dnia 16 grudnia 2003 r. opracowanego przez Ministra spraw środowiska, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawą Prawo wodne oraz postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, przyjętego przez Radę Ministrów;
9. nienaruszania ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieluń-uchwała Nr IX/93/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Wieluniu

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z ustawą Prawo wodne.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

- V. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo do ich nałożenia w terminie późniejszym.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa w zakresie wykonania urządzeń, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia w którym pozwolenie stało się ostateczne.
- VII. **Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia/zgłoszenia na budowę.**
- VIII. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania na okres **10 lat tj. do 19 stycznia 2027 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 08 listopada 2016 r. mgr inż. Artur Ziemia „EKO-RAJ DFE EKORAJ” Sp. z o.o., ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław działając z upoważnienia Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń wystąpił z wnioskiem do Starosty Wieluńskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na:

- przebudowie rowu przydrożnego w związku z wykonaniem projektowanego przepustu betonowego prostokątnego o wymiarach 300 x 500 na rowie przydrożnym ul. Felicji Rymarkiewicz w miejscowości Wieluń (dz. nr 93 obręb 18, gmina Wieluń);
- wykonaniu wylotu wód opadowych i roztopowych DN 250 do projektowanego przepustu betonowego prostokątnego o wymiarach 300 x 500 na rowie przydrożnym, ul. Felicji Rymarkiewicz w miejscowości Wieluń (dz. nr 93 obręb 18, gmina Wieluń);

Wraz z wnioskiem złożono:

- pełnomocnictwo;
- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z płytą CD z dokumentami zapisanymi w formie elektronicznej;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizowano komplet dokumentów przedłożonych w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W związku z tym, iż operat wodnoprawny wymagał uzupełnienia, pismem znak: RS.6341.55.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. wzywano wnioskodawcę do uzupełnienia braków wynikających z zapisów art. 131 ust. 2 pkt 2 Prawo wodne.

W dniu 20 grudnia 2016 r. Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie jak również rozszerzył zakres wniosku o udzielenie dla Gminy Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód polegającego na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nowoprojektowanej ul. Wiejskiej projektowanym wylotem DN 250 do ziemi – rowu przydrożnego w ul. Felicji Rymarkiewicz (dz. nr 93 i nr 92/2 obręb 18, gmina Wieluń)

W ramach procedury administracyjnej, wypełniając obowiązek wynikający z zapisów art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 469), Starosta Wieluński podał do publicznej wiadomości oraz przesłał do stron zawiadomienie znak: 6341.55.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Do przedmiotu postępowania strony nie wniosły uwag.

W przedmiotowej sprawie szczególne korzystanie z wód ma dotyczyć wprowadzania (ścieków) wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanych wylotu do ziemi w rozumieniu przesłanek zapisów art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c” ustawy Prawo wodne. W myśl art. 37 pkt 2 Prawa wodnego wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wykraczające poza zwykłe korzystanie, jest szczególnym korzystaniem wymagającym, w oparciu o art. 122 ust.1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z zapisami art. 9 ust.1, pkt 19 lit. „f” w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wymagają również urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych.

Ponadto ze względu na przejmowanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego rowy przydrożne służą korzystaniu z wód, polegającemu na odwadnianiu gruntów i obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne przepisy o korzystaniu z wód stosuje się odpowiednio do odwadniania gruntów i obiektów budowlanych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. „a” ww. ustawy rowy przydrożne zaliczane są do urządzeń wodnych definiowanych jako urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

Wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, w związku z budową zjazdów z drogi na działki, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu stanowiącego urządzenie wodne. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 i art. 122 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie, odbudowę, rozbudowę przebudowę lub rozbiórkę urządzeń wodnych.

Wymagania odnośnie jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1800).

Zgodnie z zapisami § 21 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U. 2014. poz. 1800) w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego „wody opadowe i roztopowe z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania”.

Z uwagi, iż przedmiotowa droga z której odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe jest drogą gminną nie zaliczaną do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G nie ma obowiązku instalowania urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych.

Wnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń wynikających z:

1. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ogłoszonego w Monitorze Polskim (Dz.U. Nr 40 poz.451);
2. warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty zawartych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty;
3. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 oraz w związku z art. 135 ust. 3 Prawa wodnego, nie ustalono czasu obowiązywania niniejszego pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie w tym zakresie wygasa, jeżeli Zakład nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie ma wykonanie urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat tj. maksymalny okres, na jaki można udzielić pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne).

Mając powyższe na względzie, po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym oraz prawnym, wobec niewniesienia uwag przez strony postępowania, uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach

przedstawionych w niniejszej decyzji.

W tym stanie rzeczy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka samorządu terytorialnego,
– zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z
art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1628)



z up. STAROSTY

Zenon Kowalczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. mgr inż. Artur Ziemba EKO-RAJ, DFE EKORAJ Sp. z o.o.,
ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
+ operat wodnoprawny
2. Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1; 98-300 Wieluń
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wód, ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań.
+1 egzemplarz mapy