Dalszy przebieg projektowanej ul. Baranowskiego wg odrębnego opracowania realizowanego w ramach zgłoszenia

ul. Wincentego Baranowskiego

WP3 175,93 174,65 173,76

S3 175,92 174,21 174,21

WP2 174,62 173,46 170,96

S2 174,64 173,41 173,41

WP1 174,24 173,26 170,76

S1 174,26 173,21 173,21

D1 174,06 173,18

otw. 2 gł 3,0m

otw. 1 gł 3,0m

~50,0~

~7,5~

~2,0~

rura osłonowa stal 60,3x3,7 na przyłączu gazowym istn.

istniejący przepust do przebudowy

płyta odciążająca

wpięcie do proj. przepustu

rura osłonowa stal 159,0x4,5 na gazociągu istn.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GNO.6640.1938.2016
Miejscowość		Wieluń ul. Wiejska, Wincentego Baranowskiego
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101709_4
	nazwa	Wieluń- miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0018
	nazwa	Wieluń- miasto
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	Kronsztadt60
Sekcja mapy zasadniczej		6.151.26.06.4.4, 6.151.26.11.2.2
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - -
Data opracowania mapy		18.10.2016 r.

Usługi Geodezyjne s.c.
Henryk Pluta Krzysztof Pluta
ul. Zamkowa 26
63-500 Ostrzeszów
www.geopluta.p
tel. 625861569, 601560164

Nazwa podmiotu

GEODETA mgr inż. Krzysztof Pluta upr. zawodowa nr 16415

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Klauzule i adnotacje urzędowe

E.10.17.2016.WB

27. 10. 2015

Legenda:

- projektowana jezdnia z betonu asfaltowego
- projektowany chodnik z brukowej kostki betonowej (kolor szary)
- projektowany zjazd z posesji z brukowej kostki betonowej (kolor grafitowy)
- projektowany krawężnik betonowy podwyższony
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy wystający 2 cm lub wtopiony
- bez krawężnika
- projektowane obrzeże betonowe
- projektowany ściek z kostki betonowej
- projektowana kanalizacja deszczowa
- WP 1 projektowany wpust deszczowy
- płyta odciążająca
- ściany oporowe
- przepust
- otw. 1 gł 3,0m otwór geologiczny
- granice działek
- linie rozgraniczające stanowiące linie podziału nieruchomości

Sieci elektryczne:

- Oprawa LED 55W, 4000K, charakterystyka - do dróg miejskich, montowana na słupie stalowym, okrągłym o wysokości h=10m z fundamentem - projektowana
- Trasa kabla nN sieci oświetlenia terenu - projektowana
- Projektowany kabel nN oświetlenia terenu w rurze ochronnej np. typu DVR(DVK)(SRS)75 lub DVR75 w A83PS - pod drogami/wjazdami

Uwagi:

1. linię kablową oświetlenia terenu należy wykonać kablem np. typu YAKXS 4x35mm², 0,6/1kV
2. wzdłuż kabla oświetlenia terenu należy ułożyć taśmę FeZn 25x4mm;w przypadku braku otrzymania wymaganej wartości rezystancji uziemienia (Ru < 10 Ω) należy na końcach taśmy FeZn 25x4mm zainstalować pionowy uziom prętowy l=3-6-9m
3. zasilanie projektowanych opraw w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej

EKORAJ

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Projektował: mgr inż. Katarzyna Sobko	16/01/DUW	w zakr.: sieci, przyłączy wod., kanal., gazowych, went. i gazowych	
Sprawdził: inż. Jerzy Sławiński	114/78/Wlkm	w zakr.: sieci, przyłączy wod., kanal., gazowych, went. i gazowych	
		w zakr.: drogi w zak. instalacji sanitarnych	

Inwestor: Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wlk. 1, 98-300 Wieluń

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa drogi - Wieluń ul. Wiejska

Branża: SANITARNA

Nazwa rysunku: Plan PZT

Data	Skala	Nr rys.
01.2017	500	S/1