



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Inspektorat Sieradzko-Wieluński
ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz

<http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl>

e-mail: isw@melioracja.lodzkie.pl

Instal Projekt usługi projektowe
Mariusz Kościelny
ul. Św. Barbary 26
98-300 Wieluń

ISW/6216/u-1777/986/2017

Sieradz, dnia 27 czerwca 2017 r.

Dotyczy: wydania warunków/zgody na przejście przewodem wodociagowym pod dnem rzeki Pysznej w m. Masłowice, gm. Wieluń, pow. wieluński.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat Sieradzko-Wieluński informuje, że przekroczenie rzeki Pysznej (dz. ewid. nr 752) przewodem wodociagowym należy wykonać stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1121).

Jednocześnie nadmienia się, że w dokumentacji technicznej przedsięwzięcia należy uwzględnić poniższe uwagi:

- w dokumentacji zostanie podany km biegu rzeki w miejscu przejścia przewodem wodociagowym – wg ewidencji prowadzonej przez Inspektorat przekroczenie rzeki Pysznej zlokalizowane jest w km 14+293,
- odcinek rury ochronnej pod dnem rzeki należy ułożyć na głębokości min. 1,5 m – licząc od górnej krawędzi ww. rury,
- obliczenia, stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej muszą być oparte o aktualne dane i wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- należy określić i podać powierzchnię koryta rzeki zajęłą pod rurą ochronną ww. przedsięwzięcia wraz z wyznaczonymi dla przekroczenia strefami bezpieczeństwa lub informację o ich braku,
- trwale oznakować miejsce przejścia pod dnem rzeki w formie słupków wskaźnikowych, zlokalizowanych po obu stronach cieku w górnych krawędziach skarp brzegowych.

Inwestor ponadto ma następujące obowiązki:

- powiadomić WZMiUW w Łodzi Inspektorat Sieradzko - Wieluński o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
- w czasie 1-go miesiąca od daty zakończenia robót należy dostarczyć do Inspektoratu inwentaryzację powykonawczą przejścia, celem dokonania zmian w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
- zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1121) Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, która jednocześnie umożliwi dysponowanie gruntem na czas wykonywania robót związanych z przejściem przez rzekę.

Wyrażone wyżej warunki nie rodzą żadnego zobowiązania wobec Inwestora ze strony Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi (Skarbu Państwa w imieniu, którego działa WZMiUW w Łodzi).

Ww. warunki należy traktować jako wyrażenie braku sprzeciwu WZMiUW w Łodzi i zgodę dla planowanych zamierzeń, których realizacja następować może w sposób przewidziany prawem, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień, zawarciu umów, itd.

Załączony plan zagospodarowania terenu z przebiegiem projektowanego przewodu wodociągowego w miejscu przekroczenia, opieczętowany i opisany zgodnie z klauzulą na pieczętce, stanowią integralną część pisma.

K I E R O W N I K

Inż. Wojciech Katuziak

Załączniki:

- plan zagospodarowania terenu z przebiegiem projektowanego przewodu wodociągowego w skali 1:500.