

Projekt oświetlenia terenu parku w Wieluniu

Data: 19.10.2016
Edytor: mgr Małgorzata Gawrońska

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42 - 200 Częstochowa

Edytor mgr Małgorzata Gawrońska
Telefon 34 361 33 29
faks 34 365 60 45
e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Spis treści


Projekt oświetlenia terenu parku w Wieluniu

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Scena zewnętrzna 1	
Dane planowania	3
Powierzchnie zewnętrzne	
Obszar oceny ulicy 1	
Izolinie (E)	4
Scena zewnętrzna 1	
Lista opraw	5
3D Rendering	6

BTH
TECHNOLIGHT
ul. Czarnieckiego 32
42 - 200 Częstochowa

Edytor mgr Małgorzata Gawrońska
Telefon 34 361 33 29
faks 34 365 60 45
e-Mail małgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.80

Skala 1:1291


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	28	Disano Illuminazione SpA 3340 6 led sat CLD CELL (1.000)	2642	2642	38.2
W sumie:			73975	W sumie: 73976	1069.6

BTH
TECHNOLIGHT
ul. Czarnieckiego 32
42 - 200 Częstochowa


Edytor mgr Małgorzata Gawrońska
Telefon 34 361 33 29
faks 34 365 60 45
e-Mail małgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnętrzna 1 / Obszar oceny ulicy 1 / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 886

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Siatka: 30 x 30 Punkty

E_m [lx]
6.90

E_{min} [lx]
0.13

E_{max} [lx]
25

E_{min} / E_m
0.020

E_{min} / E_{max}
0.005


Obrócenie: 0.0°

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42 - 200 Częstochowa

Edytor mgr Małgorzata Gawrońska
Telefon 34 361 33 29
faks 34 365 60 45
e-Mail małgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

28 Ilość Disano 3340 Loto 1 - LED - optyka
szerokostrumieniowa Disano 3340 6 led CLD
CELL srebrny piaskowany
Numer artykułu: 3340 Loto 1 - LED - optyka
szerokostrumieniowa
Strumień świetlny (Oprawa): 4758 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4758 lm
Moc opraw: 50.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 24 60 95 100 100
Wyposażenie: 1 x Luxeonmx700_3340_6
(Czynnik korekcyjny 1.000).



BTH
TECHNOLIGHT
ul. Czarnieckiego 32
42 - 200 Częstochowa

Edytor mgr Małgorzata Gawrońska
Telefon 34 361 33 29
faks 34 365 60 45
e-Mail małgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnętrzna 1 / 3D Rendering

