



1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.  
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

- Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istnieje i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustytuowanie wysokościowe w planie.
- W nie wykazała się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
- W przypadku wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
- W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR <b>Gmina Wielun Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wielun</b>		GENERALNY PROJEKTANT <b>ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c.</b> ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
NAZWA ZADANIA <b>OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY WIELUN - ZADANIE NR I - W MSC.: MASŁOWICE, STARZENICE</b>			
TYTUŁ OPRACOWANIA <b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: MASŁOWICE, STARZENICE, GMINA WIELUN</b>			
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS:
PROJEKTANT:    tech. Henryk Gędek		GP.IV.7342/58/94	
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Katarzyna Olejczak			
SPRAWDZAJĄCY:    mgr inż. Sebastian Szokolaki		LOO/1346/POOS/10	
FAZA <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			<b>OZNACZENIE FAZY PW</b>
TYTUŁ RYSUNKU <b>PROFIL PODŁUŻNY - RUROCIĄG TŁOCZNY K.S.</b>			<b>OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE  SANITARNA</b>
POTTYTUŁ RYSUNKU <b>STARZENICE - SIENIEC PS5 GM. WIELUN</b>			<b>OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE  PP</b>
SKALA <b>1:1000</b>	NR RYSUNKU	<b>PP-IS-36</b>	REWIZJA
DATA <b>2017.03</b>			<b>00</b>