



1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wskazanie na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesione orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustytuowanie wysokościowo i w planie.
2. Wskazanie na niniejszym rysunku występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekroje kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR Gmina Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		GENERALNY PROJEKTANT ZISPINT H. i D. GĘDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispinti@interia.pl	
NAZWA ZADANIA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI WE WSCHDNIJE CZĘŚCI GMINY WIELUŃ - ZADANIE NR I - W MSC.: MASŁOWICE, STARZENICE			
TYTUŁ OPRAWNIANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: MASŁOWICE, STARZENICE, GMINA WIELUŃ			
MIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek		GP/IV.7342/58/94	
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Katarzyna Olejczak			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sebastian Szekalski		L00/1346/P005/10	
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			OZNACZENIE FAZY PW
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - SIECI K.S.			OZNACZENIE BRANŻY ODDZIAŁ SANITARNA
PODTYTUŁ RYSUNKU STARZENICE PST3 GM. WIELUŃ			OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE PP
SKALA 1:500	NR RYSUNKU PP-IS-1	REMIZJA 00	
DATA 2017.03			