

Wieluń, dnia 26 stycznia 2017 r.

**DECYZJA NR 20/2016**  
**o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

*Niniejsza decyzja jest ostateczna  
z dniem 23.02.2017 r.  
i podlega wykonaniu*

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 listopada 2016 r. (wpłynął 14 listopada 2016 r.)

**ustalam**  
**lokalizację inwestycji celu publicznego**  
**na rzecz**

*Gminy Wieluń  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń*

**dla inwestycji polegającej na:**

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych pompowni w miejscowościach Starzenice i Masłowice na działkach nr **280, 383, 348, 202/3, 291, 316, 328, 345, 337, 339, 338** obręb Starzenice, gmina Wieluń; nr **43** obręb Małyszyn, gmina Wieluń; nr **834/3, 834/1, 834/5, 464, 710, 455, 834/4, 672, 671, 368, 537, 594, 626, 505, 162, 571/1, 660/1, 571/2, 818/2, 721/8, 721/9, 721/4, 721/56, 721/53, 547, 822/2** obręb Masłowice, gmina Wieluń.

**1. Charakterystyka ogólna projektowanej inwestycji wg informacji Inwestora:**

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych pompowni w miejscowości Starzenice i Masłowice. Obiekt liniowy - rurociągi grawitacyjne i tłoczne wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym pompowni ścieków.

Technologia i rozwiązania przyjęte do planowanej inwestycji:

- rurociągi tłoczne z rur tworzywowych PE fi63-160mm wykonane wykopem otwartym lub przewiertem,
- rurociągi grawitacyjne z rur tworzywowych PE, PVC fi160-355mm wykonane wykopem otwartym lub przewiertem.

Główne materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- rury PVC-U, dł.=8 000,0 mb

- rury PE100/PEHD, dł.=5 000,0 mb
- odgałęzienia w pasie drogowym z rur PVC-U dł. =1 670 mb, ok.270 szt.
- Łączne dł. = 14 670,0 mb
- studnie betonowe, żelbetowe, PE i PP
- przydomowe przepompownie ścieków
- studzienki
- pompownie ścieków szt. 9
- zagłębienie rurociągów 1,5-5,8 m.

**2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych:**

**a) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**

- nie dotyczy,

**b) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:**

Uzgodnienie z Zarządem Województwa Łódzkiego, decyzja nr 537 znak UD.7071.537.2016.DJ z dnia 27.10.2016r:

- Przed przystąpieniem do robót Inwestor spełni wymagania ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r poz. 290) w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. Po zakończeniu inwestycji Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu dokumentacji świadczącej o jakości wykonania robót wynikających z uzgodnionej technologii odtworzenia rozbieranych elementów konstrukcyjnych drogi;
- Inwestor uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu;
- Zabezpieczenie robót na podstawie projektu organizacji ruchu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz.1729);
- Roboty należy prowadzić pod kontrolą pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, bez rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni, z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego;
- Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w koronie drogi;
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego będącego podstawą wydania niniejszej decyzji, należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
- Przebudowa elementu infrastruktury objętego niniejszą decyzją wymaga zgody zarządcy drogi;
- Odtworzenie rozbieralnych elementów konstrukcyjnych chodnika oraz zjazdów, nastąpi wyłącznie na koszt inwestora robót, na podstawie uzgodnionej przez zarządcę drogi technologii odtworzenia, która stanowiła będzie odrębne opracowanie;
- Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych "jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust.3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel";

- Uzgodniony w ZDW w Łodzi projekt budowlany inwestycji stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu, decyzja znak PZD-SD.6630.111.2016 z dnia 19.10.2016r:

- Sieć kanalizacji tłocznej należy wykonać wzdłuż drogi powiatowej w poboczu przewiertem sterowanym co 150m poprzez tymczasowe komory startowe oraz przyłącza w poprzek drogi przeciskiem w rurach osłonowych dł. min. 11,0 m każde. Komory przewiertowe poza pasem drogowym. Rurociągi grawitacyjne zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. Wykop na całej długości i szerokości zasypać gruntem wymiennalnym, zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min 0,98. W przypadku uszkodzenia jezdni w miejscu rozkopu, jezdnię należy odbudować wg następującej konstrukcji: w wykopie podbudowę z kruszywa łamanego gr. warstwy 25 cm, warstwę wiążącą gr. 6 cm. Warstwę ścieralną gr. 4 cm ułożyć na całej szerokości jezdni i długości zadania. Wskaźniki zagęszczenia gruntu co 100 m dołączyć do dokumentów odbiorowych pasa drogowego. Pobocze na całej długości kanału utwardzić destruktem bądź materiałem kamiennym gr. 20 cm po zagęszczeniu. Pas drogowy przywrócić do stanu używalności. Planowaną budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać w PZD w Wieluniu decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4545E Sieniec-Lututów w miejscowości Masłowice i Starzenice oraz decyzję ustalającą opłatę coroczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego załączając do wniosku:

a. projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności, zgodnie z art.40 ust.15 ustawy. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane przez inwestora z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową drogi powiatowej przez zarządcę drogi, wnioskodawca na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy. Realizacja i koszty budowy związane z wykonywaniem powyższej inwestycji, jak i usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót - należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Wykonać inwentaryzację powykonawczą umieszczonego urządzenia w pasie drogowym;

c) linie rozgraniczające teren inwestycji:

- inwestycja przebiega w liniach pogrubionych i oznaczonych graficznie, na mapie złożonej wraz z wnioskiem, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji oraz jej integralną część;

**d) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:**

- przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U.2016.71 j.t.),
- obowiązuje nakaz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami,
- teren przewidziany pod inwestycję częściowo jest zmeliorowany, miejscowo występują urządzenia melioracji szczegółowych i rowy melioracyjne, a część terenu pozostaje w obszarze oddziaływania melioracji; inwestycja przebiega przez teren rzeki - Kanał Starzenicki.
- inwestor poprzez odpowiednie działania zapewni właściwe warunki odbioru wód powierzchniowych, eliminujących zakłócenie stosunków wodnych.
- rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z późn. zm.)
- po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów, w celu wykreślenia z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów powierzchni zajętej pod zabudowę, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1403), inwestor winien przesłać pisemną informację o zakończeniu inwestycji wraz z decyzją właściwego organu, a z pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowę lub rozbiorę urządzeń do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat Sieradzko-Wieluński w Sieradzu,
- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie ujętych w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód;

Zgodnie z charakterystyką planowanego przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Wielunia o środowiskowych uwarunkowaniach znak GPR.6220.13.2016 z dnia 07.10.2016r:

- przejście przez rzekę Kanał Starzenicki, wykonane będzie metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD. Planowany przewiert będzie miał długość ok. 25,0 m. Studnia startowa zlokalizowana zostanie na działce nr 337 obręb Starzenice, natomiast studnia końcowa na działce nr 43 obręb Małyszyn. Głębokość wykonania przewiertu to 1,0 m poniżej istniejącego dna Kanału Starzenickiego. Prace ziemne związane z wykonaniem wykopów pod wyżej wymienione studnie, nie będą ingerować bezpośrednio w brzegi i skarpy koryta Kanału Starzenickiego. Woda z wykopów nie będzie się przedostawać do ekosystemu kanału. Przejście pod rowami melioracyjnymi wykonane będą podobnie jak w przypadku kanału, metodą bezwykopową - pod ich dnami;

**e) ustalenia wymagań dotyczących ochrony osób trzecich:**

- przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, który mógłby precyzować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich – ich konkretyzacja nastąpi na etapie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę;
- projektowana inwestycja winna zapewnić:
  - ochronę przed ponadnormatywną emisją hałasu,
  - ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby,
  - ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi,
  - zabezpieczenie dostępu do drogi publicznej,
  - ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i środków łączności,
  - inwestycja nie może powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem;

**f) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

- teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w obszarze Parku Kulturowego,
- działki leżą w strefie obserwacji archeologicznej,
- zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t z późn. zm.) „Kto w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, jest zobowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”;

**g) ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:**

- nie dotyczy – teren zainwestowania nie leży na obszarze zagrożonym powodzią oraz zagrożeniami geologicznymi.

**3. Dodatkowe ustalenia wynikające z innych przepisów odrębnych:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 81),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909 j.t. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2016.2117 j.t.),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. zm.).

Żaden z wyżej powołanych aktów normatywnych nie zawiera zakazu realizacji planowanego przez Inwestora zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.) oraz Polskich Norm.

## UZASADNIENIE

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano na wniosek Dariusza Gędek Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski, ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski- pełnomocnika Gminy Wieluń.

Stosownie do art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagane jest określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek z dnia 8 listopada 2016 r. (wpłynął dnia 14 listopada 2016 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych pompowni w miejscowościach Starzenice i Masłowice, zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie strony zawiadomiono na piśmie. W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 778 z późn. zm.), dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze wyznaczonym wokół terenu, którego dotyczy wniosek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). Na podstawie tejże analizy, ustalono, że planowana inwestycja jest zgodna pod względem funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu z zabudową sąsiednią, znajdującą się w obszarze objętym analizą.

W zakresie zgodności z innymi przepisami zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy, warunki zabudowy uzgodniono z:

- Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu (postanowienie PZD-SD.672.116.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.),
- Zarządem Dróg Wojewódzkich (postanowienie UD.7041.553.2016.DJ z dnia 29 grudnia 2016 r.),
- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, (postanowienie O.Ł.Z-3.4351.436.2016.mp),
- Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Inspektorem Sieradzko-Wieluńskim (milcząca zgoda),
- Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu (pismo znak: IR.720.360.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.).

Projektowane przedsięwzięcie nie należy do tych, które mogą znacząco wpłynąć na środowisko, nie występuje potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Zostały łącznie spełnione wszystkie warunki określone w art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co stwierdzono na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz analizy funkcji i cech zabudowy zagospodarowania terenu w zakresie warunków zawartych w art. 61 ust. 1-5 w/w ustawy.

Wobec powyższego, na podstawie wcześniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego postępowania, orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- wiąże organ wydający pozwolenie na budowę,
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
- wygaśnie, jeśli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenia na budowę lub dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie została wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,
- w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy,

Organ, który wydał niniejszą decyzję jest zobowiązany, za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeśli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z art. 63 ust. 4 ww. ustawy.

**z up. BURMISTRZA**  
*Michał Janik*  
Naczelnik Wydziału Gospodarki  
Przestrzennej i Rolnictwa

Załączniki do decyzji:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000 załącznik graficzny nr 1 (8 arkuszy);
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
  - część tekstowa,
  - część graficzna (8 arkuszy).

Otrzymują:

1. Dariusz Gędek Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski,  
ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski- pełnomocnik inwestora
2. Jarosław Żarnowski, ul. Wieruszowska 23, 98-360 Lututów
3. Renata Żarnowska Ruda, ul. Rudzka 12
4. Jan Torchała, Masłowice 108, 98-300 Wieluń
5. Zofia Torchała, os. Armii Krajowej 7/25, 98-300 Wieluń
6. Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja Boboli, Masłowice 65A, 98- 300 Wieluń
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Masłowicach, Masłowice 144
8. Piotr Chrobot, Masłowice 144A/11
9. Władysława Gibek, Masłowice 144/4
10. Edyta Jastrzemska, ul. Pomorska, 13/1, 41-907 Bytom
11. Anna Mróz, Masłowice 144/1
12. Andrzej Musiał, Masłowice 144A/7
13. Michał Papierkowski, Ruda, ul. Długa 78
14. Beata Roszczyk, Kolonia Raducka 41, 98-320 Osjaków
15. Danuta Stępień, Masłowice 144A/19
16. Kazimiera Stępień, Masłowice 144/7
17. Ryszard Stokowski, Masłowice 144/3
18. Maria Szymczak, Masłowice 144A/22
19. Wanda Śmiałek, Masłowice 144A/17
20. Maria Wesołowska, Masłowice 144/16
21. Stanisław Woźniak, Masłowice 144/11
22. Dariusz Zieliński, Wydrzyn 120, 98-310 Czarnożyły
23. Barbara i Jan Adamczyk, Masłowice 144A/5
24. Monika i Emil Banasiak, Masłowice 144A/4
25. Anna i Krzysztof Bator, Masłowice 144A/20
26. Jacek i Ewa Dziąg, Masłowice 144/6
27. Grażyna i Zbigniew Gmyrek, Masłowice 144/10
28. Aldona i Andrzej Idzikowscy, Masłowice 144/15
29. Anna i Tadeusz Kleszcz, Masłowice 144/9
30. Maria i Henryk Kubis, Masłowice 144A/12
31. Marianna i Jan Mazur, Masłowice 14/13
32. Krystyna i Paweł Mróz, Masłowice 144/1

33. Halina i Henryk Olkiewicz, Masłowice 144A/24
34. Dorota i Bogdan Pawłowscy, Masłowice 144A/9
35. Ewa i Roman Popielas, Masłowice 144A/10
36. Ewa i Kazimierz Poterek, Masłowice 144A/15
37. Teresa i Tadeusz Salejda, Masłowice 144/12
38. Monika i Dariusz Sproch, Masłowice 144/11
39. Anna i Mirosław Stępień, Masłowice 144/18
40. Marianna i Tadeusz Stępień, Masłowice 144/13
41. Krystyna i Jan Stokowscy, Masłowice 144A/1
42. Maria i Józef Stokowscy, Masłowice 144A/3
43. Bożena i Edward Swiderscy, Masłowice 144A/33
44. Barbara i Jarosław Torchała, Masłowice 144A/14
45. Agnieszka i Mieczysław Tuchaj, ul. Kaliska 17/7
46. Zofia i Wacław Witczak, Masłowice 144A/6
47. Honorata i Emil Wojcieszak, Masłowice 144A/2
48. Maria i Józef Wójcikowscy, Masłowice 144/14
49. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej, Oddział –Stacja  
Doświadczalna Ocen Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów
50. Marszałek Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Do wiadomości:

51. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu  
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
52. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Inspektorat Sieradzko-Wieluński,  
ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz
53. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
54. Urząd Miejski w Wieluniu,  
Wydział Inwestycji i Rozwoju
55. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
56. a/a

