



UWAGA:

Na odstąpniey kabeł w miejscu skrzyżowania, nałóżyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,5m.

Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu skrzyżowania prowadzić ręcznie.

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|------------|----------|
| Nazwa projektu: | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI | | | | |
| Rysunek | ZABEZPIECZENIE KABŁA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA | | | | |
| Lokalizacja | GASZYN, ul. Kłosowa, dz. nr ewid. 869/2, 869/4 869/5, 907, 920, 952/1, 952/2, gm. Wieluń | | | | |
| Inwestor | GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Włk. 1 | | | | |
| Jednostka projektowa | BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18 | | | | |
| | imie i nazwisko nr uprawnień, izba | podpis | | | |
| Asystent projektanta | mgr inż. JUSTYNA ROGACKA | | | | |
| Projektant | mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02 | | | | |
| Skala | --- | Data opracowania | 04.2018 | Nr rysunku | 7 |