



UWAGA:

Na odstąpnęty kabel w miejscu skrzyżowania, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,5m.

Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu skrzyżowania prowadzić ręcznie.

Nazwa projektu: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI					
Rysunek		ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA			
Lokalizacja		GASZYN, ul. Kłosowa, dz. nr ewid. 869/2, 869/4 869/5, 907, 920, 952/1, 952/2, gm. Wieluń			
Inwestor		GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wlk. 1			
Jednostka projektowa		BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18			
		imie i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis		
Asystent projektanta		mgr inż. JUSTYNA ROGACKA			
Projektant		mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02			
Skala	---	Data opracowania		04.2018	Nr rysunku 8