PRZEKRÓJ normalny



1. Warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 5 cm KR5 wg. WT-2 2014
2. Warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 8 cm KR5 wg. WT-2 2014
3. Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 14cm KR5 wg. WT-2 2014
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech.gr.20cm wg. WT-1 2014
5. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
6. Podsypka z piasku gr 10cm
7. Kostka betonowa gr. 8cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
9. Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
10. Kostka granitowa surowołupana 15/17
11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
12. Podbudowa z betonu cementowego gr. 26cm C16/20 (B-20)
13. Krawężnik granitowy 20x30 na ławie betonowej z oporem - beton ławy C12/15 (B-15)
14. Krawężnik granitowy 20x22 na ławie betonowej z oporem - beton ławy C12/15 (B-15)
15. Obrzeże betonowe 8x30x100
16. Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem - beton ławy C12/15 (B-15)
17. Warstwa ścieralna z BA AC11S gr. 4 cm wg. PN-S-96025
18. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 stab.mech.gr.15cm wg.PN-S-06102

Przekrój przez wyspę dzielącą w linii przejścia dla pieszych



PRACOWNIA PROJEKTOWA	ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń	tel./fax. 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: wielobranżowy	
Adres inwestycji	Wieluń ul. Popiełuszki		
Obiekt	Przebudowa ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem		
Inwestor	Gmina Wieluń, pl.K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08		
Skala 1:50	Data opracowania 12.2015	Nr rys. D2/2	