

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys OFERTOWY**

Obiekt	Przebudowa drogi wewnętrznej
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	dz.nr 952, 1107, 1126 obręb Kurów gmina Wieluń
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

## Przedmiar

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,23
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	55,7
<b>Roboty ziemne</b>				
3	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	2,48
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (wywóz i utylizacja gruntu z wykopu)	m3	703,88
		706,36-2,48	m3	703,88
		razem	m3	703,88
<b>Drenaż</b>				
5	KNR 2-01 0611/04	Drenaż z rur PP średnicy 110mm sącząco-przepływowy	m	39
6	KNR 2-01 0611/04	Drenaż z rur PP średnicy 160mm sącząco-przepływowy	m	60
7	KNNR 1 0410/01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	227,7
8	KNNR 4 1424/03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm	szt	3
9	KNNR 4 1411/04	Podłoże,obsypka i zasypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m3	39,7
<b>Krawężniki, oporniki, obrzeża</b>				
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki	m3	35,07
11	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	494
<b>Konstrukcja drogi</b>				
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.242,45
13	KNNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	1.242,45
14	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	1.109,07
15	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	1.109,07
16	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1.109,07
17	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.109,07
18	KNR 2-31 1004/07 (dopłata 2x)	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	1.109,07
19	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.109,07
20	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 4x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.109,07

## Przedmiar

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.109,07
22	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.109,07
<b>Zjazdy indywidualne</b>				
23	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	38,38
24	KNNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	38,38
25	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	38,38
26	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	38,38
<b>Pobocza</b>				
27	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	299,89
28	KNNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	299,89
29	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	299,89
30	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	299,89
<b>Nawierzchnia z kruszywa (K.T.)</b>				
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	251,26
32	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	251,26
33	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	251,26
<b>Oznakowanie</b>				
34	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	3
35	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych	szt	3
36	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie tabliczek znaków drogowych	szt	3
<b>Roboty inne</b>				
37		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
38		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1
39	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	2

## Kosztorys

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,23		
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	55,7		
<b>Roboty ziemne</b>						
3	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	2,48		
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (wywóz i utylizacja gruntu z wykopu)	m3	703,88		
<b>Drenaż</b>						
5	KNR 2-01 0611/04	Drenaż z rur PP średnicy 110mm sącząco-przepływowy	m	39		
6	KNR 2-01 0611/04	Drenaż z rur PP średnicy 160mm sącząco-przepływowy	m	60		
7	KNNR 1 0410/01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	227,7		
8	KNNR 4 1424/03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm	szt	3		
9	KNNR 4 1411/04	Podłoże,obsypka i zasypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m3	39,7		
<b>Krawężniki, oporniki, obrzeża</b>						
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki	m3	35,07		
11	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	494		
<b>Konstrukcja drogi</b>						
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.242,45		
13	KNNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanek stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	1.242,45		
14	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	1.109,07		
15	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	1.109,07		
16	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1.109,07		
17	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.109,07		
18	KNR 2-31 1004/07 (dopłata 2x)	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	1.109,07		
19	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.109,07		
20	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 4x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.109,07		
21	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.109,07		

## Kosztorys

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.109,07		
		<b>Zjazdy indywidualne</b>				
23	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	38,38		
24	KNNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	38,38		
25	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	38,38		
26	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	38,38		
		<b>Pobocza</b>				
27	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	299,89		
28	KNNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	299,89		
29	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	299,89		
30	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	299,89		
		<b>Naiwrzchnia z kruszywa (K.T.)</b>				
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	251,26		
32	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	251,26		
33	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0-31,5) gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	251,26		
		<b>Oznakowanie</b>				
34	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	3		
35	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych	szt	3		
36	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie tabliczek znaków drogowych	szt	3		
		<b>Roboty inne</b>				
37		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
38		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1		
39	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	2		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Opis	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Drenaż	
	Krawężniki, oporniki, obrzeża	
	Konstrukcja drogi	
	Zjazdy indywidualne	
	Pobocza	
	Naiwrzchnia z kruszywa (K.T.)	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT 23%
		<b>Ogółem kosztorys</b>