

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU**  
**BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:           ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**  
**z PRZYŁĄCZAMI**

**ADRES:                   WIELUŃ, ul. Lecha Kaczyńskiego**

Dz. nr ewid.: 1, 28/1, 35, 36, 37/1, 38/1  
Obręb nr 15 ; jedn. ewid. Wieluń – miasto

**INWESTOR:                   GMINA WIELUŃ**

98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1

**PROJEKTANT:               mgr inż. Anna Nowakowska**

**BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”**  
98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

luty 2019r.

## **1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.**

### **1.1. Zakres robót.**

- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej w pasie wykopów
- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w pasie wykopów
- Wykopy liniowe z ażurowym umocnieniem ścian
- Montaż przewodów i studzienek
- Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika
- Niwelacja terenu i prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym.

**UWAGA:** WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi

- projektu technologii odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika
- projektu organizacji ruchu na czas robót.

### **1.2. Kolejność realizacji inwestycji.**

- Oznakowanie robót w pasie drogi wojewódzkiej
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej
- Rozbiórka konstrukcji drogi wojewódzkiej w obrębie wykopów
- Wykopy liniowe z ażurowym umocnieniem ścian
- Montaż przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika
- Prace porządkowe.

## **2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.**

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie chodnika drogi wojewódzkiej oraz na terenach działek prywatnych. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest w obrębie jezdni asfaltowej skrzyżowania ulic: Krótka i Kaczyńskiego. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy występują liczne kolizje z istniejącymi kablami telefonicznymi i energetycznymi, z przykanalikami deszczowymi oraz z siecią wodociagową i siecią gazową.

## **3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.**

Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega pod napowietrzną linią energetyczną i

linią telefoniczną Prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. W obrębie projektowanych wykopów nie występują wody gruntowe.

#### **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.**

Prace ziemno-montażowe prowadzone będą przy ograniczonym ruchu pojazdów po drodze wojewódzkiej oraz wyłączonym ruchu pieszych w obrębie chodnika. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Prace ziemno-montażowe pod napowietrznymi liniami energetycznymi należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

#### **5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.**

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz w pasie drogowym. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

#### **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.**

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgodnić termin wykonywania robót z Zarządcą drogi. Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu kanalizacyjnego.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska