


KANALIZACJA SANITARNA

ZIMNA WODA

CIEPŁA WODA

CYRKULACJA

OZNACZENIA:

1. Wiatrołap
2. Korytarz
3. Szatnia
4. Klasa
5. WC dziewcząt
6. WC chłopców
7. Klasa przedszkolna
8. Łazienka
9. Gabinet dyrektora
10. WC dla niepełnosprawnych
11. Przedsionek
12. Pom. porządkowe
13. WC
14. Magazyn

UWAGA:
– Pion kanaliz. sanit. K2, K4, K7 zakończyć rurą wywiewną Ø100mm i wyprowadzić 50cm powyżej dachu.
– Instalacja zw i cwu + cyrk. z rur PP–R polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym o połączeniach zgrzewanych mufowych /SDR7,4–PN16, SDR6 – PN20/
– Instalacja wewnętrzna hydrantowa p.poż. z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem o połączeniach gwintowanych.


T. Stasiak, M. Kościelny
ul. Św. Barbary 26
98 - 300 Wieluń
NIP 832-207-98-62
tel. 510 215 840

DROG-SAN s.c.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Branża: | SANITARNA | | |
| Temat: | INSTALACJA WOD - KAN i CWU | | |
| Nazwa rys: | Rzut przyziemia | | |
| Zadanie: | Rozbudowa budynku szkoły o część szkolno - przedszkolną | | |
| Adres: | Gaszyn, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 720/2, obręb Gaszyn) | | |
| Projektant: | mgr inż. Mariusz Kościelny | OPL/0546/POOS/09 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Dorota Będkowska | LOD/2672/POOS/15 | |
| Inwestor: | Gmina Wieluń<br>Pl. Kazimierza Wielkiego 1<br>98 - 300 Wieluń | SKALA<br>1 : 100 | 10.2018<br>S - 2 |