



Poziom porównawczy 192,00 m.n.p.m					
Rzędna terenu		201,6			
Rzędna dna kanału		198,87			
Zagłębienie	2,73		2,53	1,36	
Srednice / Spadki		$\phi 160 \times 4,7 \text{ PVC}$ $i = 2,0\%$		$\phi 160 \times 4,7 \text{ PVC}$ $i = 2,0\%$	$\phi 100 \text{ PVC}$ $i = 5,0\%$
Odstępowości	0,0	10,0	11,5	12,2	13,6
Wzrost	(S1)	(S2)	(S3) 1	2	3
					5
					(K5)
					17,0
					0,0
					1,4
					(K9)
					0,0
					1,7
					(K8)
					0,0
					0,6
					1,7
					(K7)
					0,0
					0,6
					(K6)
					0,0
					1,94
					(K4)

T. Stasiak, M. Kościelny ul. Św. Barbary 26 98 - 300 Wielun NIP 832-207-98-62 tel. 510 215 840	
Projekt Budowlany	
Stanium:	
Branda:	SANITARYNA
Temat:	INSTALACJA WOD - KAN I CWU
Nazwa D/S:	Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej
Zadanie:	Rozbudowa budynku szkoły o część szkolno - przedszkolną
Adres:	Gaszyń, gm. Wielun (ul. nr ewid. 170/2, dawna Gaszyń)
Projektant:	mgr inż. Mariusz Kościelny OP.U0546FOOS/09
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Bédkowska LOD.2672FOOS/15
Investor:	Gmina Wielun Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98 - 300 Wielun SKALA 1 : 100 10.2018 S - 4