



naw. z kostki betonowej



- | |
|--|
| 1. Kostka betonowa gr. 8cm |
| 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT-4 2010 |
| 4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm, C1,5/2, wg WT-5 2010 |
| 5. Krawężnik najdłuższy betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem – beton tawy C12/15 (B15) |
| 6. Krawężnik skośny betonowy 15x30/22x100 na tawie betonowej z oporem – beton tawy C12/15 (B15) |
| 7. Krawężnik bet.prósty(opornik) 12x25x100 na tawie bet.z oporem-beton tawy C12/15 (B-15) |
| 8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem – beton tawy C12/15 (B15) |
| 9. Ława betonowa – beton C12/15 (B15) |
| 10. Zasyпка zwirowa |
| 11. Podsyпка zwirowa, gr. 20cm |
| 12. Rura przepustu PP, SN12, długość i średnica zgodnie z wykazem |
| 13. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010 |
| 14. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm, C1,5/2, wg WT-5 2010 |
| 15. Pretablikowana scianka czotowa skośna, średnica otworu zg. z wykazem |
| 16. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |

 PRACOWNIA PROJEKTOWA		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt wykonawczy	Branża: drogowa		
Adres inwestycji:	miasto Wieluń, obręb 18, Ubonice gm. Wieluń		
Obiekt	Rozbudowa drogi gminnej nr 117383F, ul. Rybnikiewicz w miejscowości Wieluń – zadanie 2		
Inwestor	Burmistrz Wielunia, Pl. Kozłomierza Wielkiego 1, 98-300Wieluń		
Nazwa rysunku	ZIAZD INDYWIDUALNY – przez pas zieleni i chodnik		
FUNKCJA	inżynier i nadzorca nr uprawnień, Izba	podpis	
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/10871/P000/08 Izba L00/BD/8425/08		
Doradcujący			
Skala 1:50	Data opracowania	09.2018	Nr rysunku DW2-2